


מצטיינת בתנובתה; בגיל $4\frac{1}{2}$ שנים הניבה בתקופת חליבה של 297 ימים — 6444 ק"ג
של בנות דנדי שהוצגו בתערוכה. בטקס הובעה המשאלה, שהאגודה להזרעה



בלהה — בת דנדי 190 — מלכת התערוכה

חלב, בעל 3.20%—204 ק"ג שומן. היא זכתה
בפרס ההתאחדות — 5 כדים למשלוח חלב.
משרד החקלאות הוציא חוברת נאה לכר
בוד המאורע והועדה האזורית פרסמה קטלוג
א. ל. מ. תשתדל ל"נצל" את הפר במידה
מכסימלית ותרבה את זרעו לתועלת האיזור
והארץ כולה.
מיכאל אמיץ,
המחלקה לבקר

הרעייה בשדות עשב-סודני

השנה ודאי תרבינה חלקות מרעה זרועות עשב-סודני. מן ההכרח להזהיר כל פעם בפני סכנת
ההרעלה במרעה ממין זה. בעלי הנסיון במספוא זה מארצות הברית משמיעים באזני הבוקרים אזהרות
אלה:

1. יש להקפיד ולהשתמש לזריעת עשב סודני אך ורק בזרעים נקיים. אם הזרעים מעורבים
בזרעי דורת ארס-צובא הרי הסכנה רבה יותר כיוון שאלה עשירים יותר בחומצה ציאנית.
2. לצאת עם העדר לרעייה רק לאחר שקמת העשב הסודני הגיעה לגובה של 45—60 ס"מ.
3. כשנפגע שדה העשב הסודני ע"י חורב (או אף קרה) אין לרעות בו, כיוון שריכות החומצה
הציאנית גבוהה בו ויש להאביס יכול זה בצורת שחת.
4. בשום פנים אין להוציא את העדר לרעייה כשהוא רעב מאד. משק שיש באפשרותו לרעות
בעת ובעונה אחת בחלקות אספסת ובחלקות עשב סודני יוכל למנוע סכנת ההתנפחות (מהאספסת)
כשיוליך את עדרו תחילה לחלקת העשב הסודני ואחרי זה יעבור לחלקות האספסת.