

פרוטוקול מהישיבה הראשונה של הוועדה לקביעת ערך המזונות לבקר-בשר

ר. בן-ענן — סבור שההערכה הטובה ביותר של תוספת המזון בתקופת הקמל, כשהפרות הולידות רחוק בחום הקיץ תהיה ע"פ שיטת יח"מ.
א. לוי — ראשית, עלינו לברר אם כולנו מסכימים לשיטת יח"מ ביחס לבקר חלב.
מ. שגב — מסכים ליח"מ.

ר. בן-ענן — היח"מ הישראלית שיטה טובה. יתכן שהיח"מ של מולגארד, שיטה יותר מדויקת ותמנע את הפער הנוכחי בין בדיקה במעבדה לבין המעשה.

ד"ר בלום — תומך בשיטת יח"מ, ביחוד לאור הטיב הירוד של השחת כאן.

א. לוי — מביע צער שפרופסור בונדי לא יכול היה להשתתף, כי ידוע לו שפרופ' בונדי נוטה לשיטת כלל חמרים נעכלים משום שבחישוב ערך המזונות ע"פ יח"מ נאלצים להיזקק למקדמי ערכיות מחו"ל. הוא מציע לבקש שפרופסור בונדי ימסור לוועדה בכתב את שיטת החישובים של יח"מ.

א. ל. — מציע שחברי הוועדה יעבדו הצעות מעשיות עד לשיבה הבאה, ולהזמין אליה את פרופסור בונדי, ד"ר וולקני וא. שמאראג.

הקריה, 29.1.58

נרשם ע"י ב. ע.

(סוף מעמוד 48)

מן האגודות את קיום סעיף החברות לפי התקנון. הוטל על החברים גל, יפה ופרידלנדר להשתתף בישיבות הנהלות האגודות ואח"כ באספות השנתיות שלהן ולהסביר בהן את עמדת ההתאחדות בקשר לחברות המושבים.

● מחיר עגלים לרבייה. הוחלט לקבוע את המחיר של עגל מאושר לגידול ל-800 ל"י.

● השתלמות בחו"ל. אושר צאתו של הח' אלי סמסון ממזרע להשתלמות מקצועית בארה"ב במסגרת הסיוע הטכני האמריקאי.

השתתפו: מ. שגב, מ. פפר, ד"ר בלום, א. לוי, ד. לוי ור. בן-ענן.

א. לוי — השאלה היא, אם חישוב ערך המזון נותן לפי יחידות מזון מתאים לבקר בשר.

מ. שגב — המזונות הם: מרעה, קמל, שחת, קש, עשב סודני וכוספת סויה. הבעייה הראשונה היא — הנורמות.

א. לוי — מציע להתחיל בבירור בעיית הנורמה בקביעת נורמות לפי יח"מ לבקר בשר על-לם להגיע לאבסורדים; מאידך — יש לשקול אם כדאי לעסוק בריבוי שיטות.

מ. שגב — לפיטום עגלים שיטת יח"מ לא מתאימה בגלל השוני בהערכת החלבון. קשה לקבוע מהי השיטה הנכונה ביותר. בפיטום בעלי חיים שיטת ארמסבי היא הטובה ביותר, לעומת זה לגבי הגידול שיטת יח"מ היא הטובה.

ר. בן-ענן — יש 3 תקופות הזנה לבקר בשר: מרעה, האבסה בחורף, פיטום. לא תיתכן שיטה נכונה ל-3 התקופות. לפיטום כל שיטה של אנרגיה היא טובה. היח"מ הישראלית, לאחר תיקון מקדם החלבון, היא שיטה של אנרגיה נקיה. בתקופת המרעה — הכל הוא בבחינת אומדן והשיטה אינה חשובה. לתקופת האבסה בחורף — שיטת אנרגיה זמינה היא הכי טובה. מציע שיטת יח"מ עם הסבר על ערך משתנה של המזונות לאבסה בחורף וקביעת נורמות על יסוד ניסויים.

ד"ר בלום — מוסר על ניסויי בארה"ב בהשוואת השיטות של אנרגיה נקיה עם כלל חמרים נעכלים. שיטה של אנרגיה נקיה היתה יותר נכונה בתזונת בקר חלב. סבור ששיטת כלל חמרים נעכלים התפתחה בארה"ב לרגל תנאים של שפע מזון.

ד. לוי — מציע שיטת כלל חמרים נעכלים לאור נפוצותה של שיטה זו והנוחות שבהשוואת תוצאות ההזנה עם אלה שבחו"ל. גם תקופת הקמל היא של קיום בעיקרה, לכן שיטת כלל חמרים נעכלים תהיה נכונה ברוב ימות השנה.