

מיני מבנים ארעיים. החזקת עגלים בלתי מסודר-סים במבנים לא מתאימים מהווה סכנה לעגלות הצעירות, וכבר היו בכמה משקים לא מעט תקלות בקשר עם זה.

בגלל התנאים המיוחדים אצלנו, ריחוק רפת העגלות והעגלים היונקים ממכון החליבה, מגיע לרוב החלב המיועד להשקאה כשהוא קר לגמרי, לפעמים מספר שעות אחרי החליבה. כדוריות השומן בחלב מספיקות להתלכד וליצור כעין קרום של שמנת. אנו נזהגים להוסיף לחלב מים רותחים, לפעמים עד ל-25% ממנות החלב, מובן מבלי לגרוע ממנת החלב המגיע לכל ולד. הודות לסידור זה יש לנו גם אפשרות לנצל את חלב הקולוסטרום ע"י דילולו ולהגישו לעגלות עד לגיל שמעל לחודש. אנו מניחים שזוהי אחת הסיבות לכך שזה למעלה משנתיים לא היו לנו מקרי שלשול בין העגלים והעגלות.

לסיכום עלי להעיר: לא התכוונתי במאמרי זה לחדש דבר מה בשיטת הגידול של העגלים מעדר החלב. ברור לי שכיום אין אף משק בארץ, המגדל אותם אחרת. חשבתי רק לנכון להביא אי אלו סיכומים ולהצביע על אי אלו סידורים שהגענו אליהם מתוך נסיונו בענף זה. אולי ימצאו בהם ענין אותם המגדלים המתלבטים עדיין בבעיה זאת אלו.

מאיר אורלסקי

משמר-העמק, 8.12.1958

לא איחרו לבוא. מספר עגלות שנשקלו בתקופת הגמילה הראה שהן לא מפגרות בהרבה מהעגלים בגדילתן ובמשקלן. מנות הירק והשחת שהיינו נאלצים להגיש לעגלות בגיל זה לא נפלו בהרבה מהמנות המקובלות בדרך כלל לעגלות בגיל שנה. אחד הגורמים העיקריים להצלחתנו בגידול העגלים והעגלות הם המבנים המסודרים והמותאמים לכל גיל וגיל. מגיל 5 ימים עם גמר ההשקאה בחלב אם, מועברים הוולדות מהתאים הבודדים ליד מכון החליבה לדייר הוולדות היונקים. עד לגיל של 3 חדשים הם משוכנים בתאים של 5 ראש. מגיל 3 חדשים עד חצי שנה בתאים ל-7 ראש. ורק מגיל חצי שנה הם מועברים לסכך כת הגידול בתאים של 10-12 ראש.

החל מהגיל הרך ביותר אנן נזהגים לכלוא את העגלים והעגלות לכל ארוחה. מנת המזון המרוכז מתחלקת פעמיים ביום, כשהם קשורים; המנה לפי הגילים; רק לעגלות ועגלים קטנים עד לגיל של 3 חדשים אנו מוסיפים מזון מרוכז ללא הגבלה באיבוסים מיוחדים. דבר זה נעשה רק לפנות ערב עם גמר העבודה. סידור זה מבטיח אחדות בהתפתחותם ומשקל פחות או יותר דדי מה, פרט להפרשים מחמת גורמים תורשתיים או גודל הוולד בזמן הלידה. גורמים שאין לנו שליטה עליהם.

את העגלים מחצי שנה ומעלה אנו משכנים בסככת בנייה בקר בתוך תאים וחדרות סגורים היטב. יש להמנע בהחלט משיכון העגלים בכל

תרופה חדשה בידי רופאי-בהמות

בידי הרופאים תימצא בקרוב תרופה חדשה שבעזרתה אפשר יהיה לתקוף מקריזיותם בבקר ובבהמות בית אחרות שאינם נענים לטיפול רגיל. התרופה קרויה בשם "וואריזים" - Varizyme.

מוריקים תרופה זו לתוך מחזור הדם או לשרירים של הבהמות והורסים בעזרתה את "מחסום המחלה", שהינו כעין קיר מסביב לזיהום. "קיר" זה מונע חדירת התכשירים האנטיביוטיים או תרופות אחרות לתוך הזיהום. לכשנהרס הקיר, נפתחת הדרך בפני סם המרפא אל מוקד הזיהום.

הושגה הצלחה, בעזרת תרופה חדשה זו, בריפוי פאנאריציזם כרוני בבקר, קפיצים גפוחים, מאסטיטיס חריף וכדומה.

(הועתק מ"סאט אפריקן דייריטן", יוראנטבורג)