

דלקות הנגרמות על ידי סוגי חיידקים נדירים ובלתי מוכרים אלה, הינן קשות לריפוי ולטיפול יותר מאשר אלו הרגילות. יש להדגיש עובדות אלו לאור המודעות הענקיות המציפות את כל העתונים החקלאיים, בהן מנסים לשכנע את הבוקרים להשתמש ביד רחבה בכל מיני תכשירים אנטיביוטיים, תכשירי סולפא וקורטיקור סטרואידים על מנת ל"עקר" כביכול את העטין מגורמי הדלקת. התועלת שעשויה לצמות מן השימוש במיני תכשירים כאלה הינה מועטת ביותר בעוד שהנזק העלול להיגרם הינו גדול מאוד.

סמוך על רופא הבחמות שלך

הבוקרים צריכים לתת אימון ברופאי הבחמות שלהם בכל הקשור לאמצעים אשר יש לנקוט בהם למניעת המחלה או להדברתה. הרופאים מוסמכים לטפל בבעיה מבחינה זו, למרות שלעתים קרובות נקראים הם לטפל במקרים בודדים בלבד של דלקת עטין, בעוד שאת המחלה הזו יש לראות כבעיית העדר כולו.

(מתוך ה"פארמריס דיג'סט", אוקטובר 1958)

נאותה, שיעור פעימה נכון וצינורות שאיבה נקיים מונעים נזקים רבים. חליבה מושלמת ומהירה של כל ארבעת הרבעים נמצאה כתנאי חשוב לשמירה על בריאות העטין. "גמור" את הרבעים במכונה, אך זכור את הנזק הרב הנגרם על ידי עבודה ממושכת מדי של המכונה על עטין שהתרוקן.

שמירה על נקיון הכרחית

הטיפול במבכירות, פרות יבשות ובממליטות משפיע באורח ישיר ביותר על בריאות העטין וכושר העמידות בפני מחלות. שמירה על הנקיון ברפת ובכל פעולות החליבה חיונית היא לפיתוח עמידות בפני מחלות, גם אם נתעלם מן החשיבות הברורה הנודעת לנקיון לגבי מיצרך המזון המושלם ביותר של האדם — החלב.

השתמש בתרופות בזהירות

שיטות מסובכות ביותר לבדיקת החלב ושיי רותי בריאות נרחבים פותחו על מנת ל"נקות" איזורים שלמים מגורמי דלקת העטין, אולם נוכחו לדעת כי מיד עם סילוקו של מין חיידקים אחד בא אחר ותופש את מקומו; נמצא כי

ועוד על קדחת החלב

בהסכמת הרופא הוספנו לפרות היבשות בכל יום כחמישים גרם אבקת קלציום לראש במנת התערובת שהוגשה באיכוס. כמות כזו אינה פוגמת את טעם המזון המרוכז, התכשיר הוא זול, העבודה בחלוקתו כמעט אפסית וחתוצאות היו טובות מאוד.

יתכן שעודפים של הסידן — באם התהוו — הופרשו שוב על ידי הפרה, אבל עובדה היא שמקרים של קדחת חלב לא הופיעו ובמקביל לזה לא היו עוד מקרים של עצירת השליות. יתכן שקיים קשר כלשהו בין שתי התופעות האלה.

י. ד.

הגושרים

כותב המאמר על קדחת החלב ב"פארמר אנד סטוק-ברידר" (תומצת בחוברת ינואר של משק הבקר והחלב) אינו ממליץ על זריקות תכשירי סידן קודם ההמלטה וכך הלאה כאמצעי למניעת קדחת החלב. יתכן שנימוקיו אתו זהם: יוקר הזריקה ואי-יכולת גוף הפרה לאגור רזרבות של סידן לשעת הצורך, אבל להבטיח שלא יתהווה גרעון המסכן את הפרה — האפשרי הדבר? לדעתי זה אפשרי — וזה חשוב למדי. במשק בו עבדתי לא קיבלו הפרות מספוא גס די הצורך. הירק והשחת גדלו באדמות עניות בסיד. צרת קדחת החלב הטרידה מאוד וביחוד ברפת המיוחדת, בה רוכזו פרות שחפניות, מבר גרות יותר, בעלות תנובות גבוהות; נתנסינו בנזקים קשים מחמת קדחת החלב.