

גודל העדר ושיעורי ההתעברות

האם גדל עדרך במידה רבה במשך השנים האחרונות? אם כן, בוודאי נוכחת בירידה בשיעורי ההתעברות. מחקר חדיש שנעשה במדינת ניו־יורק הראה שבעדרים בני 10–30 פרות אחוז ההתעברות גבוה ב־5% מאשר בעדרים בני 60 פרות או יותר. הטבלה המובאת בזה מסכמת את הנתונים שנאספו מ־4,543 עדרי־חלב במדינת ניו־יורק.

מס' הבהמות בעדר	% הבלתי חוזרות	מספר העדרים
19–10	70.5	1578
29–20	70.3	1335
39–30	69.4	808
49–40	68.3	411
59–50	67.6	185
+ 60	65.6	226

עיתוי ההזרעה וההרבעה

ההבדל בין העדרים לגבי אחוז ההתעברות תלוי כנראה בעיתוי ההזרעה. ככל שגדל העדר, מצטמצם הזמן שיכול הבוקר להקדיש לכל פרה. הוא עסוק בדרך כלל בעבודות אחרות, ואינו מקדיש די זמן להתבונן בפרותיו אם כי הוא מוציאן יומיום מהרפת לחצר. יש בוקרים שנאלצים לסמוך על עובדים שכירים שאין להם תמיד אותו עניין בעדר שיש לבעלי־הבקר. דבר זה יכול להקשות במידה רבה על הסיכוי „לתפוס” את הפרות במועד הנכון כשהן במצב ההתייחמות. כדי לקבל את התוצאות הטובות ביותר יש להזריע את הפרות לאחר ייצוב מלא של התאנה.

ככל שהעדר מתרחב כן חיוני יותר ויותר להקדיש זמן מיוחד להסתכלות בפרות. יש להוציא את כל הפרות בבוקר ולהתבונן בהן במשך כחצי שעה לפחות. אם העדר מונה למעלה מ־50 פרות, כדאי לפצלו לשתי קבוצות לצרכי ההסתכלות. הפרות שלא הוזרעו מאז ההמלטה ואלו שלא נמצאו הרות בבדיקת התריון יש להוציא להסתכלות נוספת בפעם שניה, אחר הצהריים. (מתוך פארמרס דייג'סט, יוני־יולי 1961)

תיקוני טעויות

במאמרו של א. לוי „גידול עגלים אצלם ואצלנו” נשתרבבו טעויות אחדות והננו לתקנן לפי בקשת המחבר:

1. בעמוד 17, טור ב/, קטע שלוש צריך להיות: 1.4 ק"ג במקום 14 ק"ג.
2. בעמוד 19, טור א/, קטע שלפני האחרון צריך להיות: 1/3 ק"ג ש"ש, 1/3 חירס ו־1/3 כוספה — 3.5 ק"ג (החירס הושמט).
3. בעמוד 19, טור ב/, קטע שלישי צריך להיות: בהתחשב במגבלות הנ"ל יש לבדוק כראוי את כל התנאים בטרם מחליטים להחזיק עגלי בשר עד לגיל של 24 חודש (כתוב 27 ח').

בקשה מאת המערכת

כל השולחים רשימות ומאמרים לפרסום ב„משק הבקר והחלב” מתבקשים לכתוב בכתב ברור, מצד אחד של הדף וברוחים גדולים בין השורות. המערכת תביע תודה מיחדת לאותם המחברים שימצאו את כתבי־היד כתובים במכונה וברוחים כפולים בין השורות.

המערכת