

המשק	פרות במחצית	חלב ק"ג	שומן ק"ג	% השומן
149. לביא *	56.2	5190	173	3.33
150. יסעור	71.7	5176	188	3.64
151. נוה-אור *	49.8	5172	177	3.43
152. גליליים	73.4	5150	171	3.31
153. חצרים	59.9	5147	171	3.33
154. נוה-איתן	106.3	5147	171	3.32
155. בני-דרום *	47.9	5128	175	3.41
156. גדות	79.9	5128	170	3.32
157. יד-מרכי	83.6	5121	174	3.39
158. אור-הנר	80.1	5103	177	3.47
159. גל-און	74.6	5103	168	3.29
160. מעוז-חיים	67.5	5095	174	3.42
161. ארז	63.4	5092	160	3.15
162. משמר-דוד	68.9	5084	166	3.27
163. ביי"ס חקלאי				
מקוה-ישראל	57.7	5081	181	3.57
164. בית-השיטה	106.0	5066	173	3.42
165. שער-הגולן	86.3	5030	171	3.39
166. חפץ-חיים	85.2	5015	162	3.23
167. שילר	59.8	4920	169	3.44
168. בני-דרור *	46.8	4811	159	3.30
169. גבולות	63.6	4792	159	3.32
* 2 חליבות ביממה.				
המשק	פרות במחצית	חלב ק"ג	שומן ק"ג	% השומן
170. מבקיעים	75.5	4789	155	3.24
171. געש	68.3	4763	170	3.56
172. עיינות, ביי"ס	41.3	4734	178	3.76
173. בית-קשת *	77.5	4716	152	3.23
174. כפר-החורש *	49.4	4679	160	3.42
175. מפלסים	63.8	4665	156	3.34
176. גלים, כר-הנוער *	34.2	4632	175	3.77
177. כפר-הנוער הדתי	40.9	4632	162	3.50
178. ביי"ס חקל, עכו	26.2	4625	180	3.90
179. פלמחים	70.0	4442	155	3.48
180. כפר-סילבר **	26.3	4402	176	4.00
181. גנוסר	90.0	4263	147	3.45
182. נהלל *	394.1	5887	205	3.49
183. כפר-הושע *	512.3	5621	199	3.54
184. יקנעם *	206.0	5128	175	3.42
185. כפר-ידידיה **	205.1	5125	188	3.67
186. כפר-יחזקאל *	341.9	5081	176	3.46
187. כפר-חיים **	218.0	5033	168	3.33
188. בית-יצחק **	341.1	4931	174	3.52
189. באר-טוביה *	783.5	4895	172	3.52
190. כפר-ויתקין *	715.5	4763	165	3.47
191. אורות *	178.5	4719	163	3.45
** 2 חליבות ביממה באופן חלקי.				

א. שמאראגר

חל-אביב, מאי 1963

סולפא-ברומואטאצין — תרופה לטיפול המוני בפאנאריציום

בארה"ב ניסו לטפל בבני-בקר צעירים בתרופה הנ"ל, מאחר שנתרבו בשנים האחרונות מקרי הפאנאריציום בעדרים שלמים. מנת הסולפא-ברומואטאצין לראש היתה 28.3 גרם והיא נכללה ב-907 גרם (2 פאונד) של כופתיות. בטיפול זה בעדר כולו של בני הבקר החל מיד עם הופעת מקרי המחלה הראשונים. מבין 200 בני-הבקר שנהנו מטיפול זה, חלו 13 ראש בס"ה, שכולם, חוץ מבתמה אחת שהיתה זקוקה לטיפול אינדיבידואלי, אף הבריא. לעומת זה, בעדר הביקורת (ההיקף) בן 200 ראש, שלא טופל בתרופה הנ"ל, חלו 147 ראש, וכל אלה נזקקו לטיפול אינדיבידואלי. תופעות רעילות מחמת השימוש בתרופת סולפא זו לא נתגלו כלל.

פסמות רגישות או פצועות מהוות בעיה חמורה בשעת החליבה. ד"ר גילי, רופא וטרינארי מהמכון האוניברסיטאי שבאונטאריו (קנדה), ממליץ על טבילת פסמות פצועות לפני חליבה בתמיסה חמה של מלח אנגלי או חומצת-בור, ע"י כך מרככים את הפסמה, מגבירים את מחזור הדם בה ומקמים את הכאב. הטבילה, או השריה, צריכה להימשך כ-10-20 דקה וחום התמיסה שיותאם לנוחיות הפרה, שתוכל לשאת בו ללא התרגזות.