

שימה על כפר-ידידה אנו מתרשמים שנוסף לבעיות יחידת השטח והמים, שמתעוררות עם הרחבת העדר, עלולה להופיע צרה (שלא כתר בה בשום תורה חקלאית) היא — צרת עודפים של זבל, שיתכן וצריך יהיה לבקש אמצעים (ואפילו חימיים) כיצד להיחלץ ממנה!

נהיה איפוא זהירים ונמליץ על עדר בן 15 פרות רק לגבי אותם המשקים שיהיה באפשרותם לספק לא פחות מ-50% מהאספקה שתהיה דרושה להזנת הבהמות, שכוח העבודה שלהם יספיק כדי טיפול נאות בעדר כולו, והזבל שיופרש — שלא יהווה מיטרד, אלא יהיה לברכה לשדות המשק, לגידוליו השונים וממילא לבעל המשק עצמו.

י. עצמון

להבטיח קיומה הראנטאבילי של יחידת עדר גדולה אף בתנאי קניית האספקה כולה מהחצר, אבל מדברים כבר בימים אלה בקול רם על כך שיהיה הכרח לסגל את הענף למלחמת קיום בכוחותיו הוא בשוק, ואז — כל רוח מצויה, ואף הקלה ביותר, עלולה לערער את רווחיותו לחלוטין.

יש הגיון בהרחבת יחידת העדר ביישובים כגון נחלל וכדומה, ובמושבות הגליל התחתון — ודאי שקיימות אפשרויות אלה, אם רק יובטחו כוחות עבודה מספיקים. אבל יהיה זה, משגה חמור להמליץ על ההרחבה גם ביישובים, בהם יחידת הקרקע היא בגבולות 25 דונם בס"ה, חלק מהשטח תפוס ע"י מטע, ובנוסף לזה — כמויות מי ההשקיה, אף הן מצומצמות ביותר. מהר

הודעות „תנובה" למשקים

תכיפות הובלת החלב

לאור פניות גורמים שונים נדונו מחדש ההוראות בדבר תכיפות הובלת החלב שהתפרסמו בחודש פברואר ש"ז, ואחרי בירור יסודי הוחלט להקל ולאפשר לאותם המשקים שיש בידם מתקנים נאותים לשמירת החלב, והמקפידים על הטיפול הנכון בו — הובלת החלב פעם ביומיים, בתנאי שחלב זה יהיה בטיב הדרוש.

בישיבת הנהלת אגף החלב מיום 27.10.64 הוחלט על השינוי המובא לעיל ונקבע הנוהל כדלקמן:

„תכיפות הובלת החלב מהמשק למחלבה — אחת ביומיים; אך אם אין מקום לאיחסון החלב במשק, או כשטיב החלב אינו נותן אפשרות אחרת, יש להוביל את החלב פעם ביום”.

ההוראות הנ"ל באות במקום אלה המופיעות במשפט הראשון של חוזרנו שנשלח למשקים בפברואר 1964.

בהזדמנות זו, אנו מפנים את תשומת לבכם, שבחודשים האחרונים נאלצנו לפנות פעמים רבות לארגוני ההובלה בקשר לליקויים בהספקת החלב למחלבות, שגרמו נזקים לא מבוטלים. לכן, הננו חוזרים ומבקשים להקפיד ולתבוע ממובילי החלב, שיקיימו את ההוראות שנקבעו, כדי להבטיח מסירה תקינה של חלב למחלבות. סידורי עיבוד החלב במחלבות ותהליכי הייצור, מחייבים הספקת החלב לפי לוח הזמנים שנקבע בכל מחלבה ומחלבה ויש לאסוף את החלב בהתאם לכך.

צינורות פלאסטיים להוצאת החלב

בחוזרנו מיום 24.6.64, כבר הודענו על הופעת טעם וריח זר בחלב (המוזכרים כלור, פאנול ו„תרופות“) עקב שימוש בצינורות פלאסטיים בלתי מתאימים. בגלל מקרה נוסף שקרה לפני זמן מה, הננו חוזרים ומבקשים להקפיד על בדיקת הצינורות לפני הכנסתם לשימוש ולהיווכח אם הצינור אינו גורם להופעת הריח והטעם הזר בחלב.

מרכז תנובה בע"מ

אגף החלב