

ידיעות "השרות" מס. 3

עקב התפרצות מחלת הפה-והטלפיים בחודשים ינואר-פברואר 1965, חלה הפסקה בעבודה הסדירה ובגלל זה סיכמנו אחוזי ההתעברות לחודש נובמבר 1964 רק לפי בלתי-חוזרות 30-60 יום ולחודש דצמבר 64 — רק ל-5 אזורים. הסיכומים הראו תוצאות טובות: בלתי-חוזרות 30-60 יום, בחודש נובמבר — 72.3% ובדצמבר — 73.1%. להלן השוואה בתוצאות התעברות בשנים תשכ"ד ותשכ"ה (מחוץ לחודשים נובמבר ודצמבר).

החודש	הזרעה ראשונה		כל ההזרעות	
	מס'	אחוז הבלתי-חוזרות	מס'	אחוז הבלתי-חוזרות
אוקטובר 1963	1998	59.2	3677	58.7
אוקטובר 1964	2490	64.8	4283	64.0
ינואר 1964	2295	60.1	3990	61.0
ינואר 1965	1847	62.3	3148	63.5
פברואר 1964	2031	60.9	3515	61.0
פברואר 1965	1754	60.1	2914	60.8
מארס 1964	2660	57.3	4452	58.1
מארס 1965	3053	57.5	4682	59.4
ס"ה תשכ"ד	8984	59.3	15634	59.6
ס"ה תשכ"ה	9144	61.0	15027	61.8

רכישת עגלים

וועדת הטיפול של אגודתנו עסקה בעיקר ברכישת עגלים צעירים, ומאז חודש אוקטובר 1964 הוכנסו לפריה עגלים נוספים שחלק מהם עומד כבר בפני סיום הזרעות המבחן ובימים אלה יועברו להמתנה מלאה.

הרי הפרטים על עגלים אלה:

1. „נפול“, בן תור ופאולה ממשק מורע, נולד: 8.5.1964.

תנובותיה של פאולה, בת דנדי, אם העגל:

תחלובה	חלב ק"ג	שומן ק"ג	% השומן	י"ח	ממוצע יומי
1	5268	196	3.72	287	18.4
2	7209	260	3.60	283	25.5
3	8371	310	3.70	300	27.9
4	8003	302	3.77	303	26.4
5	9782	351	3.59	371	26.4
6	9523	376	3.95	333	28.6
7	7114	256	3.60	345	20.6

העגל הופעל בחודש מארס ש.נ. ועד סוף מאי בוצעו בוירמתו 264 הזרעות.

2. „בוגר“, בן גניגר ובניה ממשק עין-צורים, נולד: 25.4.64.

תנובותיה של בניה, בת ברק, אצל העגל:

תחלובה	חלב ק"ג	שומן ק"ג	% השומן	י"ח	ממוצע יומי
1	8560	271	3.16	352	24.3
2	7008	256	3.56	300	23.4

העגל הופעל במאסר ש.ז. ועד סוף מאי בוצעו בזירמתו 111 הזרעות.

3. „יפתח“, בן עוזי ויפה ממשק גן-שמואל (אח ל„יפת“ מצד האם), נולד: 29.2.64.

תנובותיה של יפה, בת פריזידנט, אם העגל:

תחלובה	חלב ק"ג	שומן ק"ג	% השומן	י"ח	ממוצע יומי
1	7596	289	3.80	390	19.4
2	9478	368	3.88	352	26.9
3	9117	395	4.33	343	26.5
4	6506	254	3.90	315	20.6
5	7233	261	3.61	270	26.7

2 חליבות ביום.

הוחל להשתמש בעגל זה ביוני ש.ז.

4. „אכזיב“, בן אכילס וליאורה ממשק פלמ"ח צובה, נולד: 4.7.1964.

תנובותיה של ליאורה, בת ברק, אם העגל:

תחלובה	חלב ק"ג	שומן ק"ג	% השומן	י"ח	ממוצע יומי
1	6945	237	3.42	345	20.1
2	13505	482	3.57	729	18.5
3	11116	396	3.56	385	28.9
4	7530	242	3.21	279	26.9
5	9132	254	2.78	288	31.7

העגל הוכנס לפעולה ביוני ש.ז.

5. „נירון“, בן נצר ופלמירה ממשק גבע, נולד: 9.8.64.

תנובותיה של פלמירה, בת דנדי, אם העגל:

תחלובה	חלב ק"ג	שומן ק"ג	% השומן	י"ח	ממוצע יומי
1	9154	352	3.85	431	21.2
2	7941	297	3.74	336	23.6
3	8637	264	3.05	307	28.1

הוחל להשתמש בזירמת העגל ביוני ש.ז.

נרכשו עגלים נוספים שטרם הועברו לפריה, ועם הכנסתם לעבודה נפרסם פרטים מלאים אודותם, והנה רשימת עגלים אלה:

1. „געש“, בן גניגר ווּשתי (בת אראל) ממשק זיקים; נולד: 1.12.64.
 2. „יעיל“ בן 1808 * (ז.ק.) ופעילה (בת רם) מגבעת ברנר; נולד: 3.1.65.
 3. „דין“ בן 1810 * (ז.ק.) ונירפה (בת דנדי) מגבעת ברנר; נולד: 19.2.65.
 4. „אסא“ בן 1810 * (ז.ק.) ואסואן (בת רם) ממשק שובל; נולד: 25.2.65.
 5. „אדון“ בן 1809 * (ז.ק.) ועלמה (בת רם) ממשואות יצחק; נולד: 7.3.65.
- הפרים המסומנים במספרים הם מאגודת A.B.S. מארה"ב שזירמתם הובאה על ידינו אשתקד למטרת זיווגים מתוכננים של פרות עתודות.

זירמה קפואה משבדיה

בתחילת חודש יוני הגיע משלוח של 100 מנות זירמה קפואה משבדיה, שהזמנו בשיתוף עם אגודת „און“, תוך מגמה להעלות את % השומן בחלב. באנו לידי הסכם עם אגודת „און“ להרבות באופן מתוכנן עגלי רביה מזירמה זו שיחולקו תוך הסדר בין 2 האגודות. פרטים על הפרים, שזירמתם הובאה הפעם, פורסמו בחוברת מס' 71 של „משק הבקר והחלב“ בעמוד 19.

מיכל לחנקן נוזלי — הקפאת זירמה

רכשנו מאגודת „קארטיס“ בארה"ב את המיכל לחנקן נוזלי, בו הם שלחו לנו את הזירמה בשנה האחרונה. הודות לכך יכולנו להתחיל בעריכת נסיונות בהקפאת זירמה ב„כופתיות“; זוהי שיטה הנמצאת עדיין, ברחבי העולם, בשלבי מחקר וניסויים ורבות הבעיות הדורשות את פתרונן, ביחוד לגבי העבודה בשדה. בכל אופן (אם כי מוקדם לעת עתה להוציא מסקנות מבוססות) אנו יכולים להצביע על הצלחות בהקפאה, וכן מעודדות התוצאות של הניסויים הראשוניים בשדה.

הרחבת הפריה

התפרצות מחלת הפה-הטלפיים באיזורנו בחודש מארס ש.ז. שיבשה במקצת את תכניתנו בדבר הוספת 10 תאים לפריה, ולמרות התאריך שנקבע בחוזה העבודה להשלמת הבנין תידחה גמירתו משום שמצינו הובעה המשאלה להשהות את התחלת הבניה. השלד כבר הוקם, גם הגג יכוסה בקרוב, וכעבור 4-5 שבועות יש לצפות לסיום המבנה כולו.

* 1808 — „אדבנסר פרוידנט“; 1809 — „אדבנסר טריי“; 1810 — „צאלה דינה פאט“.

„השרות” – שיעורי ההתעברות
סיכום אחוזי ההתעברות ב-11 אזורים ; אחוזי הבלתי-חוזרות 60–90 יום

מרס 1965		פברואר 1965		ינואר 1965		ה פ ר
מספר ההזרעות	אחוז הבלתי־חוזרות	מספר ההזרעות	אחוז הבלתי־חוזרות	מספר ההזרעות	אחוז הבלתי־חוזרות	
פרים בעלי מבחן מלא או חלקי						
242	61.2	167	62.9	157	63.7	אכילס
152	66.4	153	54.2	116	57.8	אמיר
301	61.1	332	61.7	457	61.3	בר־טל
34	55.9	205	53.7	394	62.4	גניגר
246	58.5	482	60.6	398	57.0	חרון
237	61.6	271	63.8	368	64.7	סמבו
331	62.2	426	61.3	341	63.6	תניא
—	—	1	—	20	60.0	שומר
1543	61.4	2037	60.3	2251	61.6	ס"ה

פרים צעירים						
14	42.9	—	—	—	—	בוגר
82	70.7	165	64.2	335	67.8	חביב
—	—	—	—	5	100.0	לאור
105	52.4	67	61.1	22	72.7	ליש
76	61.8	—	—	—	—	מפל
174	67.8	429	59.7	281	65.1	עלם
179	68.7	216	65.3	254	70.9	שרולה
630	64.6	877	62.0	897	68.1	ס"ה
2509	56.9	—	—	—	—	פרי „און” ¹

אחוזי ההתעברות לפי סדר ההזרעות

הזרעות						
3053	57.5	1754	60.1	1847	62.3	ראשונות
1629	63.0	1160	61.9	1301	65.2	הזרעות חוזרות
4682	59.4	2914	60.8	3148	63.5	כל ההזרעות

השימוש בפרים בדוקים (באחוזים)

73.3	75.0	76.8	להזרעה ראשונה
67.0	62.2	64.0	להזרעות חוזרות
71.0	69.5	71.5	לכל ההזרעות

¹ משלוח זירמה מ„און” בזמן ההסגר בבית-דגן מחמת התפרצות מחלת הפפריהטלפיים.

הנהלת „השרות”