




סקיצה 2. חיבור וואקום לטנק חלב.

1. צינור וואקום $\frac{3}{4}$ ".
2. ברז מעבר $\frac{3}{4}$ ", או ברז קוני $\frac{3}{4}$ ".
3. צינור ומי "1, המחבר את צינור הוואקום אל טנק החלב.
4. שסתום-ניקוז.

הטנק יהיה קצר (ראה סקיצה מס' 2). צינור הגומי של "1 עולה בדיוק על צינור מגולבן $\frac{3}{4}$ " וכן על הניפל המיוחד במיכסה הטנק, אשר צריך להיות עשוי נירוסטה "1. צינור הגומי שית" אים לוואקום ושלא יתמוטט.

(2) כדי למנוע זיהום החלב ע"י כל ליכלוך שהוא העלול להימצא במערכת הוואקום, יש להתקין שסתום-ניקוז, כ-30 עד 40 ס"מ מתחת להסתעפות צינור הברז. בזה מובטחת נזילת כל חומר נוזל מהצינור החוצה, במקום זרימה אל הטנק.

חי הברזון

ה. מ. ב.

לברז הוואקום (ר' מס' 2 בסקיצה 1) נחוץ פתח אויר בקוטר של 4 מ"מ בקירוב, המחבר את פנים הברז אל האטמוספירה, וכך, בשעת העברת החלב מהצננות, יחדור אויר מהחוץ אל תוך הצננות וישחרר שם את הוואקום. בלי שחרור זה לא ישולח החלב מהצננות באופן סדיר!

צינור הוואקום

יש להקפיד באופן מיוחד על שיפוע קל, כ-1%, של צינור זה לכיוון השאיבה, כלומר — אל המשאבה. בכל מקרה של "עליית-הצינור" בקצה העמדות, או בכל מקום אחר, יש להתקין שסתום-ניקוז בקצה הצינור הנמוך. כן יש לייצב את הצינור כך שיקויים שיפוע אחיד וקבוע גם אחרי תקופת "ההרצה". שזון וואקום יש להת- קין במקום בולט ונוח לטיפול וקרוב למשטח החולב ככל האפשר.

חיבור וואקום לטנק החלב

חיבור הוואקום אל הטנק חייב להיות גדול ככל האפשר, כדי להבטיח יציבות מאקסימאלית של וואקום בכל המערכת. לכן יש לחבר את הטנק בביתן המושבי מצינור וואקום בקוטר $\frac{3}{4}$ " שזה גם הקוטר המינימאלי של רוב האיני- סטאלאציות בביתנים. יש להקפיד על שתי הנקודות הבאות:

- (1) הבא את האינסטאלאציה הקבועה (צינור מגולבן) קרוב ככל האפשר אל מקום חנייתו של הטנק, כך שצינור הגומי בין הברז לבין

מכתב גלוי להנהלת ספר"העדר

קיבלנו חוזר בדבר המשך דיווח של כרטיסי ההמלטה. רכזי רפתות שולחים זה שנה שלימה דו"ח של המלטות, מבכירות וכן דו"חות נוספים אחרי ארבעה שקילות ראשונות של המבכירות. עד היום לא קיבלנו שום אינפורמציה על תוצאות מבחן 120 יום של הפרים. בעבר הוסבר לנו שספר"העדר עובר למיכון על מנת שיספק אינפורמציה בקצב מהיר יותר.

רכזי הרפתות משתפים פעולה ומשקיעים הרבה עבודה בהספקת החומר למשרד; למה לא קיבלנו עד היום הוזה דו"ח על הפרים לפי 100, או 120 יום? אינני יכול לתאר לעצמי שאין אפשרות לפרסם דו"חות כאלה על הפרים הצעירים והמבוגרים ב"משק הבקר והחלב".

קבלת דו"חות בצורה תקינה מהמשקים מחייבת לספק נתונים למשקים, שהם לתועלת המשק. בתקנה שיפורם בקרוב דו"ח כזה ב"משק הבקר והחלב".

ובב"ח

מושה כ"ץ

שלוחות, 11.11.65