

השירותים הווטרינריים: חיסון שנתי מניעתי כולל של עדר הבקר בארץ — כאחד האמצעים היעילים ביותר למלחמה בפו"ט. ואמנם מאז אנו נוקטים את שיטתו: חיסון מונע שנתי של כל הבקר, בחדשי הסתיו והחורף; והשנה הוספנו, גם זה כפי שפועלים השירותים הווטרינריים בהולנד, חיסון בני-הבקר בחודשי הקיץ.

בשנת 1945, בעת שחשדנו כי יותר מזה אחד של פו"ט פוקד את עדרינו, שלחנו למעבדתו של ד"ר פרנקל חומר, כדי שיקבע וימייין את הטיפול או הטיפוסים של הפו"ט המצויים בו. את תרכיב פרנקל נגד פו"ט הביא לראשונה לארץ ד"ר שלמה פרוינד, בשנת 1946, בהיותו רופא ראשי של „החקלאית”².

ד"ר פרנקל התכוון לבקר בימים אלה בישראל, ובין השאר רצה להיווכח בהתקדמות מלחמתנו בפו"ט. אך לא זכה האיש ליהנות מפרי יוזמתו ועצתו. ביום 4.8.68 הוא נפטר בבלאריקום, ליד אמסטרדם.

היה איש תרבות ממדרגה ראשונה. היה מוסיקאי חובב זניגן בכינור. זמן רב הקדיש ללימוד הפילוסופיה של שפינוזה, והיה מתלמידיה המסורים והנאמנים של תורה זו. נעים הליכות ואהוב על כל אלו שבאו אתו במגע.

יהי זכרו ברוך בין חבריו למקצוע בארץ, מוקירי שמו, ובין בוקרינו שיזכרו תמיד את פעלו במלחמתו באחת המחלות הקשות שפקדונו.

שי גור

מנהל השירותים הווטרינריים

¹ „ברפואה וטרינרית” כרך ו', חוב' ד', ע. 125—127 פורסמה עבודתו: „שיטה חדשה להכנת תרכיב נגד מחלת הפה והטלפיים”.

² עיין שי גור: מחלת הפה והרגלים, בארץ ישראל, „רפואה וטרינרית” כרך ג' חוב' ג' ע. 118—126; כרך ו' חוב' ד' ע. 142—145.

הערות לדיון על מבנים לבקר במשק המושבי*

קיצוניים גם 75—80 ס"מ (בתכנית מוצעים 88 ס"מ). ד. למרות מגבלות תקציביות נראה לי, כי ההפשרה הקטן במחיר בין בניית ביתן חליבה בעל שתי עמדות לבין ביתן בעל ארבע עמדות אינו מצדיק בניית הביתן הקטן, כמוצע.

ה. בסיכום הדיון הובעה תקווה ש, בעתיד יימנעו טעויות שנעשו עד כה. ברצוני להעיר: טעות היא לפרסם תכנית או סקיצה כזאת בלי לקבל חוות-דעת הנוגעים בדבר. טעות נוספת היא להעלות לדיון, בפורום אזורי, תכנית שנעשתה על-ידי מוסד לתכנון — ללא דיון קודם עם המוסד הזה.

יאיר ארנון

המרכז לחקר בניה כפרית
מוסד הטכניון למחקר ופיתוח

כיון שהאופן שבו פורסם הדיון עלול להטעות את המתעניינים בנושא זה, וכיון ששמי קשור בדיון זה — הנני מביע את הסתייגותי מהתכנית, כפי שהוגשה בעלונכם. להלן הערותי:

א. רפת תאי רביצה היא בדרך-כלל סככה פתוחה, ולא מבנה בנוי כפי ששורטט (אלא אם הותאמה למבנה קיים).

ב. אבוס ביתן החליבה שורטט בתחום תא רביצה, דבר המבטל את אפשרות השימוש בתא זה — ועל-ידי כך קטן מספר תאי הרביצה.

ג. כאשר מדובר כיום על צמצום הרווחים של עמדת פרה בסגר, מדובר על 84 ס"מ ובמקרים

* ראה „משק הבקר והחלב”, מס' 96, עמ' 53.