

## מסביב למיכון

דה את החלב בקלות, אפשר לדחות את העברתה ל־2 חליבות למועד מאוחר יותר.

### מוזן מרוכז והורדת החלב

אין כל הוכחה שהגשת המ"מ כשלעצמה בעת החליבה מסייעת בהורדת החלב, אך ייתכן שהיא הופכת לאחד ממעוררי הראפלאקס, המסייע בהורדת החלב, אם בכל זאת ממליצים אנו על הגשת מ"מ במכון החליבה, הרינו מודרכים ע"י שיקולים משקים, כגון היתרון של חלוקת כמות המ"מ היומית הגדולה למנות רבות וקטנות יחסית והנוחיות בהגשת המ"מ כשהפרה עומדת ליד האיבוס במכון החליבה ועוד.

כה וכה משמשת הגשת המ"מ בחליבה גירם בסיגול הרגלים קבועים ופיתוח הראפלאקס המ"מ סייע בהורדת החלב; לכן, כשהמשק מחליט על הגשת מ"מ בעת החליבה, עליו להתמיד בנוהג זה בכל חליבה ובכל שלבי התחלובה. מקובל במכונני החליבה להגיש לכל פרה מנה סטנדרטית של כ־2 ק"ג בכל חליבה, ו־א 6 ק"ג ביום ב־3 החליבות. את היתר מקבלת הפרה, בהתאם לצרכיה, במנה אחת או שתיים, ולפעמים אף ב־3 ליד האיבוס בסככה. כשפרה יורדת בתנובה ואין מגיעים לה 6 ק"ג מ"מ, על אף חליבתה 3 פעמים ביממה, אין להפחית את מנת המ"מ היומית ע"י הפסקת ההגשה באחת מ־3 החליבות או ע"י הפסקה מוחלטת של הגשת מ"מ בעת החליבה. כל שינוי כזה, בייחוד בשלב המאוחר של התחלובה, מביא לשיבוש נוחגי התחלובה, וגורם לירידה נוספת בתנובת החלב.

הפתרון במקרים אלה יכול להיות בהקטנת כל מנה, במידה וזה אפשרי, או בהעברת הפרה ל־2 חליבות ביממה, כי במשטר ההזנה המקובל ברוב משקינו, ממילא תואם מועד „הסתפקות” הפרה ב־4 ק"ג מ"מ עם רמת הנבה, המחייבת העברה ל־2 חליבות בלבד, כפי שהוסבר לעיל.

### צינור גמיש להזרמת חלב

קיימת אצלנו בעיית מציאת צינור גמיש מתאים להזרמת החלב ממשחרר החלב אל בריכת הצינור או מהבריכה אל המיכלית המובילה. לאחר

### החליבה לקראת ייבוש הפרה

מדי פעם מתעוררת השאלה, בייחוד בעדר הנחלב 3 חליבות ביממה, עד מתי מותר ורצוי לחלוב את הפרה לפני ייבושה, ואם עדיף להקדים את מועד ייבושה במקום „לסחיט” את עטינה בתנובה נמוכה.

נזכור קודם כל, שתקופת היבוש האופטימאלית, מכל הבחינות, היא כ־60 יום. הוכח בניסויים רבים שאין כל תועלת בהארכת תקיפה זו ע"י ייבוש מוקדם מכיון, משק המאריך את תקיפת היבוש ל־90 ואף 120 יום, יוצא בהפסד. הפרה לא תחזיר בתחלובה החדשה את החלב שנפסד בתקופת היבוש שנתארכה מעל ל־60 יום. מקרים של ייבוש מוקדם בלתי מכיון בתחלובות נורמאליות פהות או יותר, הינם נדירים למדי ברמת הייצור שבעדרינו, ואין דברים אלה מכוונים למקרים של פרה המתייבשת מאיזו סיבה שהיא בטרם זמן. הרוב המכריע של פרוי תינו מגיע לסוף התחלובה בתנובה יומית של כ־10-15 ק"ג, ואף יותר.

קיימים נוהגים שונים בקשר לחליבת פרות אלה, בייחוד בעדר הנחלב 3 פעמים ביממה. קורה שבתנובה יומית נמוכה הפרה „עוצרת” את החלב בחליבה אחת; בדרך כלל זה קורה בחליבה שאחר רוח־זמן קצר בין החליבות. כך, למשל, עשויה פרה, המניבה כ־12 ק"ג ביום, להיניב כ־5 ק"ג בכל אחת משתי חליבות ואילו בש"ל ישית היא מניבה רק כ־2 ק"ג. חליבת פרה המניבה מעט חלב, 3 פעמים ביממה גורמת לגירוי יתר של העטין ומשפיעה לרעה על בריאותה. בייחוד בתחלובתה הבאה, לכן רצוי לעביר מ־3 ל־2 חליבות כשפרה יורדת לכדי 12 עד 14 ק"ג חלב או כשמבכירה יורדת לכדי 9 עד 11 ק"ג ביממה. בקביעת המועד הנכון להעברת הפרה מ־3 ל־2 חליבות, קובעים — מלבד כמות החלב — גם גודל העטין וטיב הורדת החלב. פרה בעלת עטין גדול יש להעביר ל־2 חליבות כשהיא בתנובה גדולה יותר מאשר פרה (או מבכירה) בעלת עטין קטן יותר; לעימת זאת, פרה המירי

אזהרה: צינור האליפלדקס מיוצר בשני דגמים ובשני צבעים: —

1. צינור "מזון" בלתי רעיל ומתאים לצרכי בנייה בצבע צהוב;

2. צינור שצינור מאושר למזון צריך להיות בצבע אפור או כחול.

אין להשתמש בשום אופן בצינור הירוק להזרמת חלב!


חי הברזן  
המב.

רונה הופיע בשוק צינור פלסטי צהוב משוריין תוצרת האליפלדקס. המיוצר ע"י חברה יוונית. למרות שפנים הצינור אינו חלק לגמרי, הרי צינור זה עדיף מצינורות המקובלים אצלנו והוא מאושר ע"י מוסד ממלכתי להזרמת מזון נוזלי ובייחוד חלב.

הצינור מיוצר ב-2 קוטר.

בקוטר 1" המתאים להזרמת חלב ממשאבת החלב של המשחרר אל בריכת הצינון.

בקוטר 1½" המתאים להזרמת חלב מבריכת הצינון אל המיכלית המובילה.



מאזניים על גביהם לשקידת מספוא ירוק ועסיסי — ימניות השטיפה העסינים בחצר ההמתנה בקב' כנרת  
במושב אביגדור