




רשימת הפרות המצטיינות

סיכום תחלובות של המלטות 1967/68

להלן רשימה של 100 הפרות המצטיינות ביותר מתוך רשימה כוללת של כ-300 פרות. פרות אלה המליטו בשנת תשכ"ח (1.10.67—30.9.68) וסיימו את תחלובתן ב-265 עד 365 ימים (ולא היו „פתוחות" יותר מ-150 ימים). כדי להיכלל ברשימת הפרות המצטיינות, על הפרה להניב לפחות 1,000 גר' שומן בממוצע יומי ולא פחות מ-3% שומן. בשנת הדו"ח חלה עליה תלולה במספר הפרות המצטיינות, ב-6% בקירוב, לעומת מספר הפרות מסוג זה בשנתיים האחרונות (65/66—170 פרות, 66/67—185 פרות). רשימה זו מתפרסמת זה מספר שנים במקום פירסום הפרות שהניבו למעלה מ-7,000 ק"ג, כפי שהיה נהוג בעבר. סידור הרשימה — לפי גובה תנובת החלב.

אשר בן-צבי

הנהלת ספר-העדר

★

▲ בזמן האחרון נתפרסם סקר מפורט על טיפוח הבקר ברוסיה ועל תנובותיהן של הפרות לגזעיהן השונים. על אף הפיקוח על אירגון הייצור בחקלאות, הרי קיימים עדיין הבדלים קיצוניים בין העדרים בכל הנוגע לתנובותיהן של הפרות. מהדוחות שנתפרסמו ברוסיה למדים שבשנת 1965 עמדו בביקורת התנובה כ-6 מיליון פרות, שמהוות כ-25% מכלל הפרות המוחזקות בקולחוזים ובסוב-חוזים. הובאו נתונים על תנובותיהן של פרות, המשתייכות לכ-15 גזעים שונים. הפרות השחורות-לבנות (פריזיות) הניבו בממוצע 2688 ק"ג עם 3.57% בתקופת חליבה בת 300 יום. בס"ה נמצאו בביקורת באותה שנה 464 אלף פרות מגזע זה, מתוך 740 אלף שהוחזקו בכל חוות המדינה. כידוע, קיימות ברוסיה חוות-טיפוח מיוחדות שמשמשות להשבחת הבקר ולהפצת בהמות רבייה משובחות (פרים וכו'). התנובה הממוצעת של הפרות השחורות-לבנות שבחוות אלה היתה 3339 ק"ג חלב בתחלובה בת 300 יום. כן מנהלים ברוסיה ספר-עדר מיוחד לפרות „עילית"; הזכות להירשם בספר-עדר זה שמורה לפרות מצטיינות ולגבי כל גזע נקבעה תנובת-המינימום של המימחוסות האלה. מפרות שחורות-לבנות נדרש מינימום של 5100—5400 ק"ג חלב עם 3.6%-3.9% שומן. שיעור הפרות המבוקרות מגזע זה שזכה ברישום בספר העדר של ה„עילית" היה 0.88%.

מכתב למערכת

ח. נ.

הגיעה אלי חוברת מס' 105 ובעמוד 7, ברשימתו של א. בן-צבי על תנובות העדרים למשקיהם בתשכ"ט, כתוב שבין המשקים שהגדילו תנובותיהם ב-1400 ק"ג נמנה משק סער. לאחר שבדקתי את סיכומי הביקורת לשנים תשכ"ח ותשכ"ט נוכחתי שנפלה כנראה טעות-דפוס ברשימה הנ"ל והח' בן-צבי התכוון כנראה למשקנו — משק סעד.

למען הרגשתם הטובה של צוות הבוקרים במשקנו אבקש לפרסם את תיקוני זה. קב' סעד, פברואר 1970

בתודה ובברכה שמחה ידידיה

מס. סדר	ה מ ס ק	שם תפורה	שם אב תפורה	תאריך התקשה	מספר תחלופה	מספר תחליבות	ק"ג חלב	ק"ג שומן	אחוז שומן	י"ר חליבה	ק"ג חלב ליום	גורם שומן ליום	ק"ג חלב חליבה	ק"ג חלב חליבה	ק"ג חלב חליבה
24	גבעתי צעיר	טנטורה	חלוק	8.2.68	03	3	10573	325	3.07	297	35.6	1094	33.2	24.5	33.2
25	זיקים	חדרה	קישון	21.4.68	06	3	10554	355	3.36	277	38.1	1280	37.2	30.3	37.2
26	אילון	פאולה	מוחק	1.10.67	04	3	10549	375	3.55	354	29.8	1058	30.0	25.5	30.0
27	כפר גליקסון	פלדה	פלד	7.11.67	05	3	10530	370	3.51	325	32.4	1137	32.4	27.1	32.4
28	יסעור	אנה	ברקן	11.9.68	04	3	10530	348	3.30	326	32.3	1067	31.3	26.3	31.3
29	מרחביה	שרון	צמד	29.11.67	03	3	10509	348	3.31	281	37.4	1237	36.2	29.6	36.2
30	תפצ"בה	פולה	צץ	3.7.68	04	3	10495	333	3.17	319	32.9	1043	31.2	26.5	31.2
31	גבעתי השלישה	עייט	גניגר	14.9.68	04	3	10450	347	3.32	275	38.0	1261	36.9	29.9	36.9
32	מורע	ינתי	בראון	5.9.68	02	3	10325	358	3.47	350	29.5	1023	29.3	24.8	29.3
33	מרחביה	אוכמא	גוג	11.11.67	03	3	10254	336	3.28	334	30.7	1006	29.6	25.1	29.6
34	אילון	סמדר	עדי	5.7.68	02	3	10208	338	3.31	320	31.9	1055	30.9	26.2	30.9
35	צדעה	תמר	גניגר	9.1.68	03	3	10207	322	3.15	317	32.2	1015	30.4	25.3	30.4
36	כפר גליקסון	ניסנה	פלד	19.1.68	05	3	10195	389	3.81	331	30.8	1175	32.4	27.2	32.4
37	שלוחות	ירוקה	דנדי	22.12.67	06	3	10192	350	3.43	342	29.8	1023	29.5	25.2	29.5
38	יפעת	פרטית	צמד	20.2.68	04	3	10173	352	3.46	313	32.5	1125	32.3	26.8	32.3
39	כפר גליקסון	נונה	חור	22.10.67	03	3	10082	323	3.20	284	35.5	1137	33.8	27.2	33.8
40	יגור	פילוגה	חור	18.4.68	04	3	10075	375	3.72	325	31.0	1154	32.1	26.8	32.1
41	כפר גליקסון	חזיה	מקסים	5.4.68	06	3	10034	362	3.60	346	29.0	1045	29.5	24.5	29.5
42	תימורים	חצופה	שפיר	3.9.68	05	3	10021	305	3.04	293	34.2	1041	31.7	25.5	31.7
43	רגבים	תנובה	עזי	18.1.68	05	3	10020	336	3.36	334	30.0	1007	29.3	24.2	29.3
44	גשר	חוזית	עזי	15.9.68	03	3	10020	322	3.22	300	33.4	1074	31.9	26.3	31.9
45	כסופים	ראשונה	חורץ	21.5.68	02	3	10017	354	3.54	314	31.9	1128	32.1	27.0	32.1
46	בחן	חביבה	נצר	27.11.67	03	3	10017	321	3.20	316	31.7	1015	30.2	25.3	30.2
47	תפצ"בה	צינה	חמדן	23.2.68	06	3	10009	309	3.09	297	33.7	1042	31.5	26.4	31.5
48	כפר יהודשי	פומפיה	פומפי	15.2.68	05	2	10005	332	3.32	290	34.5	1146	33.5	27.3	33.5
49	נהשולים	קמצנית	ברקן	19.1.68	03	3	9996	338	3.38	331	30.2	1022	29.6	24.9	29.6

חמ"ט	ה מ ש ק	שט הפרה	שט הפרה	שט אב הפרה	תאריך התמלטה	מספר החזרבה	מספר חזרבות	ק"ג חלב	ק"ג שומן	אחוז שומן	י"ר חזרבה	ק"ג חלב	ק"ג חלב	גורם שומן ל"ג	ק"ג חזר'ש ל"ג חזרבה	ק"ג חזר'ש ל"ג חזרבה
50	קריית צנבים	סויה	חורץ	24.9.68	02	3	3	9968	324	3.25	280	35.6	1156	34.2	29.3	29.3
51	כפר גליקסון	שומרה	שומר	10.11.67	02	3	3	9947	352	3.54	349	28.5	1009	28.7	24.2	24.2
52	גבע	חלפית	קישון	26.1.68	08	3	3	9942	357	3.59	344	28.9	1038	29.3	25.0	25.0
53	גז'שמואל	מרים	קץ	26.6.68	06	3	3	9938	344	3.46	328	30.3	1049	30.1	25.2	25.2
54	אלומות	צופת	מוחק	19.9.68	03	3	3	9932	313	3.15	279	35.6	1123	33.6	26.1	26.1
55	קריית צנבים	לולה	חורץ	29.2.68	01	3	3	9918	324	3.26	322	30.8	1005	29.6	25.2	25.2
56	מרחביה	מעליה	חמדן	7.2.68	04	3	3	9916	305	3.08	268	37.0	1138	34.5	27.2	27.2
57	צרעה	לילך	אכילס	11.3.68	05	3	3	9897	316	3.19	278	35.6	1135	33.8	25.9	25.9
58	המעפיל	מבדילה	פעיל	11.4.68	06	3	3	9884	324	3.28	323	30.6	1003	29.5	22.8	22.8
59	עיר הנוצרי"ב	צברה	ונגורד	28.12.67	02	3	3	9857	324	3.29	309	31.9	1050	30.8	25.1	25.1
60	צרעה	חמדור	גוגור	7.9.68	02	3	3	9853	314	3.19	306	32.2	1026	30.6	25.3	25.3
61	יפעה	ראדה	נוט	30.3.68	03	3	3	9828	364	3.70	313	31.4	1163	32.4	26.8	26.8
62	מורע	זלדה	חמדן	30.12.67	02	3	3	9791	328	3.35	321	20.5	1023	29.8	24.9	24.9
63	שלוחות	קרנית	חמדן	28.10.68	06	3	3	9778	307	3.14	277	35.3	1109	33.3	27.3	27.3
64	שלוחות	יאודה	ערי	13.9.67	02	3	3	9778	299	3.05	291	33.6	1026	31.2	24.0	24.0
65	קריית צנבים	בולה	אכילס	8.9.68	02	3	3	9768	302	3.09	296	33.0	1021	30.9	26.9	26.9
66	פלמחים	טובה	חמדן	23.10.67	05	3	3	9765	311	3.18	310	31.5	1002	29.9	25.1	25.1
67	כפר ורבורג	אביבה	שובל	2.7.68	07	2	2	9757	310	3.17	282	34.6	1098	32.8	26.5	26.5
68	מורע	נעורה	הראל	16.2.68	04	3	3	9749	396	4.06	335	29.1	1181	31.7	24.9	24.9
69	הפצירבה	קובלנק	פלד	7.10.67	05	3	3	9728	294	3.02	293	33.2	1004	30.7	25.8	25.8
70	לביא	צביה	כוכבא	26.10.67	08	3	3	9715	302	3.11	276	35.2	1096	33.0	27.2	27.2
71	יפעה	עכסה	דביר	10.9.68	03	3	3	9706	299	3.08	288	33.7	1038	31.4	25.6	25.6
72	כפר גליקסון	יוספה	מקסים	21.12.67	04	3	3	9686	327	3.38	290	33.4	1128	32.7	26.7	26.7
73	אשדוד יעקב	צמרת	מוחק	24.12.67	02	3	3	9672	317	3.28	312	31.0	1017	29.9	24.4	24.4
74	שער העמקים	זדונייה	חמדן	9.7.68	04	3	3	9665	320	3.31	292	33.1	1096	32.1	26.3	26.3

[illegible]

ידיעות „השרות" להזרעה

בימים אלו עורכים ב„השרות" את הדו"ח השנתי לתשכ"ט (1968-9). הוצאנו „מהתנור" פרטים מספר מהדו"ח הנ"ל כדי להגישו לציבור הבוקרים.

פוריות

סיכומים לפי בלתי חוזרות 60-90 יום. השנה שחלפה עמדה במבחן העברת המכון לשימוש בלעדי בזרימה קפואה ולהלן התוצאות. בהשוואה לתוצאות שהושגו בשנים הקודמות. בנובמבר 1968

טבלה 1. בלתי-חוזרות 90-60 יום

	א.ק.	נ.ב.	ד.צ.	י.נ.	פ.ב.	מ.ק.	א.פ.	מ.א.	י.נ.	י.ל.	א.נ.	ס.פ.	מ.ח.
ז.ק. ¹ 1968-9	60.7	63.2	63.5	64.7	66.0	62.7	62.4	64.6	62.0	62.1	59.8	56.9	63.3
ז.ט. 1967-8	59.7	62.0	59.1	59.4	58.6	57.5	62.5	62.3	62.0	58.0	57.6	58.8	59.9
ז.ט. 1966-7	56.2	54.9	57.3	58.1	58.6	54.9	60.7	59.6	55.0	58.1	59.6	61.1	57.9
ז.ט. 1965-6	59.4	56.7	57.8	57.9	58.5	58.7	59.1	59.9	58.8	57.5	56.2	54.6	58.0

¹ ז.ק. — זרימה קפואה; ז.ט. — זרימה טריה.

תוצאות לפי בדיקות הריון בעדרים קיבוציים. זה מספר שנים נוהגים אנו לאסוף מידי חודש בהודשו תוצאות בדיקות ההריון בעדר הקיבוצי, ויוצא שבמשך כל השנה אנו מעודכנים בשטח ההתעברות. כמובן אנו מסכמים לפי פרות הרת מההזרעה בלבד: לדוגמה: אם פרה הזרעה 6 פעמים ולא התעברה ולבסוף הורבעה והתעברה, כרה זו רשומה אצלנו 6 פעמים כבלתי הרה ואינה מופיעה כהרה בסיכום הסופי; מכאן שבדרך כלל במשקים, הנעזרים ברביעות פר בשבתות, חגים או במקרים קשים, תוצאות ההתעברות עולות במקצת על אלה אשר אנו מפרסמים.

פירסמנו את דוחות בדיקת ההריון והעברנו את החומר לכל המשקים, לרופאים ווטרנאריים ומרריסטים; הנתונים האלה משמשים להם כעזר בעבודתם, מאחר ובדוחות מובא סיכום התוצאות של בדיקות הריון לפי חודשים; סיכום ההזרעות נעדר אחת לארבעה חודשים וגם הוא מועבר לכל הגורמים הנ"ל.

הנהלת „השרות" שמה לעצמה למטרה למעט ולחסוך ככל האפשר ב„שכר לימוד", הנגרם מחמת תוצאות ירודות בהתעברות תוך תקופת המעבר, לכן הוקדשה עבודה רבה בהכשרת המזריעים וכן נערכו בדיקות חוזרות רבות של שיטת ההקפאה ובדיקות חוזרות של הכופתיות לפני השימוש בהן. המעיין במספרים בטבלה יכול לראות שבדרך כלל הושגה המטרה. יש לציין שבחודשים אוגוסט וספטמבר היתה ירידה בהתעברות אך דבר זה התבלט בכל עדרי הארץ והגורמים המוסמכים בוועדת הפוריות של „החקר לאית" והמחלקה לרבייה עדיין מנסים לברר את פשר הירידה העונתית החריפה הזאת שלא היינו רגילים לה בשנים קודמות.

העוקבים אחרי הסיכום השנתי הכללי יכיר לים לראות ששיעור של בלתי-חוזרות (60-90) כדי 62.3% הוא הגבוה ביותר שהושג עד כה. ולמען האמת נודה שלפי התוצאות של תחילת השנה קיווינו לתוצאה כללית גבוהה יותר, אך הירידה הקשה בסוף השנה גרמה לכך שהמטרה לא הושגה במלואה.