

גורמים מכבידים מאוד, אנורמליים (לחצים, גירויים), ותהליכים הרסניים (ריכוך וריקבון), כפעולות בלאי הרסניות. הם גורמים לבסוף להתהוות מוגלתית וחידקים ממיתי הרקמה של פנים קרן-המגן, החלק הרגיש ביותר של הטלף.

כשהטלפים ארוכים מדי, עובר עומס המשא של הגוף — 100—150 ק"ג של כל רגל — אחורה, כי אצל הבקר הגוף נשען בעמידה ובדריכה על בהונות האצבעות. זה מזיק לפרקים, לרקמה החיבורית ולגידים של הרגל כולה. הגוף נישא על גדות הטלף — היא הקשת מסביב. ובקרן הסוליה הבלתי מטולפת, בלתי חתוכה, מתהווה דלקת, כתוצאה מלחץ מתמיד של כובד הגוף על הסוליה. כאמור, הבהמות סובלות כאבים חזקים ותנובתן פוחתת במידה ניכרת. כדי להקל על העבודה ישנם אמצעי עזר טכניים, כמו העמדה המיוחדת לטיפול ב"טלפים. הטיפול מהיר יותר ונעשה מתוך בטיחות בעבודה במכשיר זה.

הטיפול בטלפים אינו קשור בעונה מסוימת בשנה. אפשר לעשות זאת ברפת וגם במרעה, בחצר. החשוב הוא טיפול סדיר ומתמיד, שיעשה מדי 8—9 חודשים.

התמונות: מס' 4 של ברודרסן, ושאר ה"3 מה"קליניקה לטיפול בטלפים, באוניברסיטת הנובר. תורגם ותומצת ע"י ח. ע.

הטלף גדל סנטימטר אחד, בערך, בחודש. כ"50% מזה נשחקים תוך הליכה במרעה, בחיפוש אחרי המזון (מקובל, שהבהמה במרעה נמצאת כ-8 שעות ביממה על הרגליים), והשאר צריך להיחתך מזמן לזמן. יש להניח, שאצלנו בסככה ובחצר הטלפים משתחקים פחות, והם זקוקים לטיפול תכוף יותר.

בטלף ארוך יתר על המידה, שהשתנה בצורתו בקשת הנשיאה (נשיאת הגוף נשענת על קצה הטלף בקשת מסביב, המת') הסוליה או הכרית הכדורית (על כף הדריכה, המת'), כשהקרן לרוב גם היא מקורצפת בטלף הבלתי מטופל, פועלים



תמונה מס' 4 — עמדה ניידת מקלה על העבודה ויכולה להיעשות בכל מקום

בשוק הבקר בשר

ההספקה והתצרוכת

בשנת תש"ל נשחטו בבתי המטבחים השונים בארץ 79,740 בקר, במשקל חי של 31,053 טונה, לפי הפירוט הבא:

פרות ומבכירות	19,247
עגלים ושוורים	42,235
בני בקר	13,063
בקר מקומי, ערבי	5,012
בקר ייבוא	183
סה"כ	79,740

עם פרסום קבע של מדור זה על מחירי הבקר בשר במכרזים, שנערכים מדי יום שלישי בשבוע ע"י „המועצה לייצור ושיווק בקר וצאן לבשר“, אני חושב לנכון למסור לעיתים קצת מידע והסבר על המתרחש בשוק. הפעם על ההספקה והתצרוכת בבשר בשנת תש"ל ותופעת הפער הגדול במחירים, כפי שאנו רואים בטבלת השיווק ה"מצורפת" (מקורם של הדברים הבאים להלן מה"מועצה הנ"ל).

ק"ג בשר טרי ו-10.01 ק"ג בשר קפוא (מבשר עוף נצרכו 23.52 ק"ג לנפש).

המחירים לבקר, ק"ג/מש"ח במכרזים שהתקיימו בחודשי מאי ויוני 1971

תאריך המכרז	מס' ראשים	נמכרו במחיר ממוצע, ל"י/ק"ג	פער המחירים ל"י/ק"ג
עגלים			
4.5.71	307	4.17	4.65—3.84
11.5.71	390	4.22	4.75—3.85
18.5.71	410	4.25	4.75—3.66
25.5.71	369	4.28	4.82—3.43
1.6.71	342	4.31	4.82—4.07
8.6.71	278	4.35	4.80—3.58
15.6.71	343	4.38	4.95—4.12
22.6.71	217	4.39	4.98—3.90
29.6.71	189	4.49	5.25—4.15
עגלות			
4.5.71	37	3.76	3.98—3.11
11.5.71	28	3.62	3.87—3.25
18.5.71	21	3.63	3.95—3.38
25.5.71	29	3.68	4.35—3.28
1.6.71	110	3.75	4.28—3.30
8.6.71	96	3.66	4.58—3.25
15.6.71	48	3.59	4.25—3.06
22.6.71	129	3.70	4.32—3.40
29.6.71	92	3.62	3.92—3.36
פרות			
4.5.71	99	3.16	3.65—2.35
11.5.71	91	3.18	3.74—2.45
18.5.71	116	3.17	3.69—2.52
25.5.71	87	3.04	3.86—2.30
1.6.71	98	3.01	3.60—2.31
8.6.71	49	3.04	3.72—1.80
15.6.71	126	3.11	3.92—1.92
22.6.71	91	3.09	3.82—1.80
29.6.71	138	3.01	4.07—2.26

התצרוכת השנתית הממוצעת לנפש בתש"ל בבשר בקר הסתכמה ב-14.39 ק"ג, מהם: 4.38

הפער במחירים

רוב רובו של הבקר שנשחט בא מעדרי ה-חלב, מהפרה הישראלית-פריזית. הפער במחירי ריחם של מיני הבקר הפריזיים (עגלים, עגלות ופרות) אינו כה רחב וקיצוני באותו המין. ב-מכרזים מופיע גם בקר מעדרי בקר בשר על טהרת הגזע המקומי ומהכלאות שונות ומרובות בתכונות ייצור נחותות, המהווים סוגי טיב שונה של בשר ותפוקה וגורמים למחירים הירודים, מקצה האחד, ולעומתם ההכלאות עם שרולה ב-בקר הפריזי, מספקות בקר בשר בסוג וטיב מעולה ומעלה את המחירים עד לקצה השני, הגבוה ב-מחירים.

לדוגמה: פרות בירור מעדרי בקר בשר, מבו-גרות לרוב (גיל 8—10 שני) ודלות בשר. מחירן כגון אלו נע סביב 2 ל"י וקצת יותר לק"ג/מ"ח; לעומתן — פרה צעירה, דור ראשון — פריזי שרולה לאחר המלטה ראשונה וחליבה במשך 2—3 חוד', בהיותן במצב גוף טוב וטיב בשר מעולה נמכרת במכרז ב-4 ל"י ויותר בעד ק"ג/מ"ח.

העגלים מעדרי בקר בשר נמכרים תמיד במחיר פחות ב-30—40 אג' מהמחיר לעגלים פריזיים באותו מכרז.

המוניטין הטוב של המשק, מרבה קופצים על בקרו ומשלמים ב-30—40 אג' לק"ג יותר מה-ממוצע שמקבלים המשקים האחרים, שמוציאים לעיתים סחורה לא משובחת, שאינה מבטיחה תפוקה וסיווג בשר טובים.

התופעה במכרז האחרון, תשלום של 5.25 ל"י בעד ק"ג/מ"ח של העגלים ממשק מסוים (אשר מגדל — אגב — הרבה עגלים, בחלקם קנויים גם מבחוץ), מרמזת ואומרת למשקים האחרים: לימדו וחתורו להשבחת המוצר!

בסיום דברי אני רוצה להפנות תשומת לב הבוקרים למספר העגלים המצטמצם ומוסיף ב-מכרזים האחרונים, ועל כך התעכב הח' ש.ד. בכתבתו „על הפרק" בחוברת הקודמת שלנו. מס' 113. נוסף על דבריו אני אצטט מדברי החק-

לתופעה זאת — ירידה בשיעורי הסובסידיה ל- השלמה למחירי השוק (בזמן האחרון כמעט ואין השלמות בסובסידיה, המעתיק). המסקנה, שמור- ציאים ממנה יצרנים קליידעת — היא מוטעית, והיא עלולה להיות במשך הזמן לבומרנג, אשר ירוצץ גם את ראשם של אלה, שלא הם גרמו לו... וכבר היו דברים מעולם".

ח. ע.

דמה בחוברת — „סקירה וסיכומים“, שהוכנה ע"י המועצה לבשר והופצה בין חבריה לקראת ישיבת המליאה, והם:

„אנו עדים לתופעה מצערת של ירידה מתמדת באחוז השיווק המאורגן משנה לשנה (וכעת מחור- דש לחודש, המעתיק). אחוז המכירות במכרזים יורד, בו בזמן שאחוז השיווק בקואופרטיבים אינו עולה. אין ספק שאחד הגורמים המכריעים

הודעות ומידע של „מרבק“

דף אינפורמציה, מרץ-אפריל 1971

מובילי הבקר והאחראים במפעל קיבלו הוראות לא לקבל בקר בהיעדר תוית. עיכוב מכונית ההובלה במשק בקשר להג"ל יגרום למשק הוצאה מיותרת. טובת המשק ומני- עת הוצאות מיותרות דורשת הקפדה על ההור- אות.

הערה מיוחדת: אין למסור לבהג תוית ביד, הבקר ייחשב כחסר תוית ולא יתקבל.

תויות אוזן:

קיימת הוראה חד משמעית מטעם השירותים הוטרינריים האוסר על קבלת בקר לשחיטה ללא תוית אוזן.

צריך לבדוק אצל הבקר המיועד לשיווק את מציאות תוית האוזן. במקרה של אבדן התוית צריך לבקש מהשירותים הוטרינריים לסמן את הבקר מחדש, או להצטייד באישור מתאים מה- שירותים אשר יתיר לקבל את הבקר לשחיטה.

מספר הבקר שנשחט במרבק בחודשים, מרץ אפריל בהשוואה לאשתקד.

עגלים		עגלות		פרות		בשר לבן		דחק	
השנה	אשתקד	השנה	אשתקד	השנה	אשתקד	השנה	אשתקד	השנה	אשתקד
788	927	55	26	230	202	119	151	62	46
966	894	45	27	175	151	146	152	58	63
1754	1821	80	53	405	353	265	303	120	109
± השנה									
—67	27+	52+	38—	11+	ראשים				
—3.7	51+	12.8+	12.5—	10+	%				

הפרות. תקוותנו, שיימצא בקרוב „פטנט“ שיסמן את הפרות שעליהן קפץ העגל. לסיום אני ממליץ לכל הקיבוצים, שאצלם ישנן בעיות של התייחמויות שקטות או התעברות לקויה, לעבור לשיטה זו. **גנץ מרדכי** קיבוץ גבולות

(המשך מע' 53)

המתייחמות בקרבנו, או שהיו קופצות עליו. כנראה, שעצם נוכחותו בקבוצה מגבירה את הפעילות המינית של הפרות. פרות, שהיו ידועות אצלנו בהתייחמותן השקטה, פעילות כעת כשאר