

מימשק נכון וחליבה טובה מונעים דלקות עטין

מוקדמת על הפרות לפני הגיען לחליבה, והן צריכות לבוא עם עטינים נקיים, שאפשר להשיג במימשק נכון. רחיצת העטין בעמדת החליבה צריכה לשמש רק מסג' אחרון והוצאת הצליפים הראשונים המבשרים את החליבה. בתנאים אלה נראה לי ניגוב העטין במטליות כפעולה מיותרת. אני מפקפק גם בצורך כל יתר הפעולות המומלצות: כגון: שטיפת מכונת החליבה, או טבילתה במי חטוי בין פרה לפרה, טבילת פטמות, ריסוסים מבוצעים בזמן החליבה וכו'. לא משום שאינן מועילות, אלא שכל הפעולות האלו מפנות תשומת לבו של החולב מן העיקר וכובלות את ידיו, ושכרן של הפעולות הטובות כביכול, יוצאות בהפסדן.

התקנת כלב חשמלי משחררת את החולב מיציאה לחצר ההמתנה ומאפשרת יתר ריכוז בחליבה. פרות עם עטינים בלתי נוחים לחליבה רצוי לסלק מהעדר, כי כל טיפול מיוחד גורע מתשומת הלב ליתר הפרות.

אני משוכנע, שחליבה בתנאים אלה תמנע דלקות עטין, או לפחות תקטין מספרן במידה ניכרת.

יעקב רוזן, עין-דור

למסקנה הנ"ל הגעתי לאחר עבודה מעשית ברפת במשך שנים רבות. עובדה היא, שלא רק חליבה גורמת דלקות. פרות מותקפות גם בתקופת היובש בדלקות, ולא מעט מבכירות מופיעות בחליבתן הראשונה עם דלקת באחד מרבעי העטין, אם כי יד אדם או מכונת חליבה לא נגעה בהם. החליבה היא רק אחת הסיבות שגורמות לדלקת. אך ברור שחליבה טובה לא תשפיע לרעה על עטין בריא.

מה הם — אם כן — התנאים ל"חליבה טובה":

(א) תקינות מכונת החליבה;

(ב) נוהל חליבה אחיד אצל כל החולבים השונים במשמרות השונות;

(ג) החולב צריך להתרכז במידת המקסימום בעצם פעולת החליבה.

מכיון שרשימה זו נכתבה בעיקר בגלל סעיף זה האחרון אפשר את כוונתי. רוב הדלקות נגרמות ע"י גרוי יתר, שבא ממכונת החליבה על רבעים מרוקנים. צריך לשחרר את החולב מכל פעולה שהיא שאינה שייכת לעצם החליבה, כדי שיוכל להפנות את מחשבתו ושתי ידיו גם יחד לחליבה. את רחיצת העטינים אפשר לצמצם ע"י התזת מים

עגל שדיך

בתקופה זו קיבל העגל הזוגה גדושה, כי נראה לנו שהוא ירוד במקצת מבחינה גופנית. בתום תקופת ההבראה וההכנה הכנסנו אותו לתקופת "הרצה" לקבוצת עגלות בנות 13—14 חודש, אשר עמדו לפני הזרעה. לשמחתנו הרבה, הוכיח עצמו העגל בקבוצה זו, ולאחר 3 שבועות של קפיצות בלתי פוסקות, כשהוא מגלה את כל המתייחסות, העברנו אותו לסככת הפרות אחרי המלטה. יש לציין, שהעגל לא פסח על אף התייחסות. ביום השיא שלו קפץ על ארבע פרות שונות. כשהתעייף העגל ולא קפץ עוד, נמצאו הפרות (המשך בע' 57)

לפני כארבעה חודשים שלחנו אחד העגלים למכון הוטרינרי לניתוח, כדי להכשירו כעגל שדיך. העגל בן של אחת הפרות המצטיינות בתנובת החלב ובמזגן השקט. במתכוון לקחנו בן פרה מצטיינת בחלב, כי הגיעו אלינו שמועות שבקיבוץ מסוים הצליח העגל, על אף הניתוח, להרביע מספר פרות. לכן החלטנו, שבמקרה ודבר כזה יקרה גם אצלנו, שלא נצא מפסידים. אחרי שהייה של 3 שבועות במכון הוטרינרי בבית דגן חזר העגל למשק. כחודש ימים החזקנו אותו מבודד והוא קיבל טיפול מיוחד, שכלל משחות, תרסיסים וכדומה.