

- המחלקה לפרסומים, מכון וולקני בית-דגן, פרסום מיוחד — 1968.
- (2) הזנה בקבוצות או באופן אינדיבידואלי — ע. קרול — השדה נ"א, ה', 544.
- (3) הבטחת האכילה של המנה הדרושה לפרה — י. קלי, ש. אמיר, נ. פוקס — השדה נ"א, ג', 293.
- (4) חיוניות המספוא הגס בהזנת עדר החלב — י. קלי, ש. אמיר, — השדה נ', י', 1223.
- (5) על הזנה ושיטות הערכת מזון — ע. קרול — משק הבקר והחלב 107, 22.
- מית נכונה, ולהקפיד בביצועה, מאחר ואחד הדברים הקובעים ביותר בטיפול בבקר, הוא — הקביעות והיציבות. הפשרות חייבות להיעשות בעת החשיבה והתכנון, אבל בשום פנים ואופן בעת הביצוע.
- עופר קרול, ש.ה.מ.
לשכת רחובות
- ספרות**
- (1) היחסים בין מזון גס למזון מרוכז במנת המזון של הבקר — ש. אמיר, י. קלי, ח. גוימרק —

הערך האנרגטי של מזון ורכיביו

- 1 קלוריה (קטנה) — החום הדרוש לחמם 1 גרם מים מ-14.5 ל-15.5 מעלות צלסיוס.
- 1 קילוקלוריה (קלוריה גדולה) — 1000 קלוריות (קטנות).
- 1 מגה קלוריה (תרם) — 1000 קילוקלוריות.
- 1 כוח סוס לשעה — 633 קילוקלוריות.
- 1 קילוואט לשעה — 860 קילוקלוריות.
- ערך אנרגטי של 1 ליטר חלב המכיל 4% שומן — 740 קילוקלוריות.
- ערך אנרגטי של אבות המזון — קילוקלוריות לגרם: — חלבון 5.65, שומנים 9.4, פחמימות 4.15.
- 1 ק"ג עמילן מייצר 248 גרם שומן גוף.
- 1 ק"ג ערך עמילן כ-2280 קילוקלוריות אנרגייה נקייה לפיטום.
- 1 יח"מ כ-1640 קילוקלוריות אנרגייה נקייה לפיטום.
- 1 יח"מ כ-1880 קילוקלוריות אנרגייה נקייה לייצור חלב.
- 1 ק"ג שעורה שווה ערך ל-33% כלל חומרי מזון נעכלים, כ-3440 קילוקלוריות אנרגייה נעכלת, כ-2720 קילוקלוריות אנרגייה מטבולית, כ-1700 קילוקלוריות אנרגייה נקייה (ארמסרי), כ-1900 קילוקלוריות לקיום גוף (שיטה קלי-
- פורנית), 1700 קילוקלוריות לגידול (שיטה קלי-פורנית).
- בנימין לב, שה"מ**
- שיטה חדשה**
לרפוד רפתות
רצועות סרט נע מגומי
ברוחבים מ-42" עד 72"
באורכים שונים

רצועות הגומי הן אידאליות לריפוד תאי רביצה של פרות ומשמשות כתחליף לבטון, אספלט ואף כתחליף לקש במרבצי פרות.

שיטת סרטי הגומי חוסכת קש, בטון ואספלט ונמצאת בשימוש בקבוצים: מסילות ויבנה. מרכזי המשקים המשתמשים בהצלחה בשיטה זו ישמחו להמליץ על השיטה החדשה.

לפרטים נוספים נא לפנות:
קייזר - סדום
טל. 057-96032/3

החברה מעמידה למכירה גם קטרפילר, חלקי חילוף, כלים וחומרי בניה.