

משפט, איזה מן הפרים להכניס לשימוש רחב ואת מי להוציא.
ב-305 י"ח:

ה פ ר	תחלובה 1		תחלובה 2	
	מספר בנות	חמ"ש	מספר בנות	חמ"ש
בנגו 074	150	+434	118	+509
יבין 099	155	+163	123	+327
דפני 106	126	+420	86	+433
זמיר 114	105	+268	34	-35
יונתן 117	81	+162		
בלעם 128	136	+300		
גיל 129	197	+227		
צין 996	1,859	+234	936	+456
צהל 073	116	+295	94	+286

שני הפרים הראשונים דפני ובנגו הם הגבוהים ביותר ברמת התנובה הצפויה מבנותיהן בעתיד, לפי שתי התקופות הראשונות.
משה הימן

גיל ההמלטה הראשונה הרצוי, בתנאי המימשק הנהוג כיום בארץ הוא — 23 חודש.

מבחנים חדשים מחודש אוגוסט 1972
ב-122 יום

ה פ ר	מספר בנות	חלב	אחוז שומן	חמ"ש
גל 129	248	+1.60	+0.03	+1.53
בובי 131	103	+1.57	-0.20	+0.80
לזו 133	153	+1.69	+0.03	+1.60
מסד 134	117	+1.42	-0.09	+1.01
חרודי 140	144	+1.09	+0.03	+1.15
פרעה 142	134	+1.06	-0.02	+0.91
אש 143	104	+0.69	+0.12	+1.07
סער 147	104	+1.49	-0.05	+1.21
לוחם 149	73	+1.34	-0.10	+0.90

הבדלים קטנים אלה בין הפרים מאלצים אותנו לחכות למבחן של 305 י"ח. רק אז נוכל לחרוץ

מדיוני ועדת הטיפוח של „און“

בישיבה הראשונה של ועדת הטיפוח, שנבחרה באסיפה השנתית האחרונה, נערך סיור בפרייה. חברי הוועדה החדשים וגם הוותיקים בה הכירו את עומד הפרים שלנו.

טבלה 1. נתונים על פרים נבחרים שבשירות „און“

הפסד וולדות ממבכירות		מהירות גדילה		ה מ ל ט ה 2			ה מ ל ט ה 1			
				מס' בנות	הפרש בק"ג חמ"ש	הפרש ב-1% שומן	שם הפר	מס' בנות	הפרש בק"ג חמ"ש	הפרש ממוצע, ב-1% ש'*
מתו ונולדו מתים, %	יציאה %	הפרש ק"ג משקל	מס' בנים							
10.0	12.0	-4.2	121	118	+509	+0.01	בנגו 074	150	+434	-0.01
8.5	16.7	+0.8	50	86	+433	+0.05	דפני 106	126	+420	+0.13
12.5	9.6	+1.2	914	936	+456	+0.03	צין* 996	1,859	+234	+0.06
13.4	14.7	+2.9	354	94	+286	+0.06	צהל 073	116	+295	+0.12
10.3	17.3	+6.4	93				בלעם* 125	136	+300	+0.03
7.4	13.4	+0.8	126				גל 129	197	+227	+0.18
5.6	14.3	+4.4	45	34	-35	+0.05	זמיר 114	105	+268	+0.07
9.1	19.8	+17.8	35				יונתן 117	81	+162	+0.06
14.6	12.3	-1.2	139	123	+327	+0.04	יבין 099	155	+163	+0.04
9.7		ממוצע ארצי		+209			רמת ההשבחה	+118		

* איננו בחיים, זירמתו עומדת לרשות הבוקרים.

לאחר שנתקבלו המבחנים הראשונים של 122 רוכה האחרונה ביוני 1972, נערך דיון על היקף ימי חליבה של הפרים, שבנותיהם הוצגו בתע- עבודתם של הפרים שבטבלה 2, והרי מבחניהם:

טבלה 2. מבחן פרים צעירים לפי 122 ימי חליבה

שם הפר	מס' בנות	הפרש בק"ג חלב ליום	הפרש % ב-שומן	הפרש בק"ג חמ"ש	מהירות גדילה		אופן ההמלטה
					מס' בנים	הפרש בק"ג חי	
בובי	103	+1.57	-0.20	+0.80	43	-7.2	10.7
לזו	153	+1.59	+0.03	+1.60	65	+12.0	8.5
מסד	117	+1.42	+0.09	+1.01	57	+11.9	6.7
חרודי	144	+1.09	+0.03	+1.15	54	+3.7	10.6
פרעה	134	+1.06	-0.02	+0.91	51	+7.1	7.8
אש	104	+0.69	+0.12	+1.07	55	+8.2	11.7
סער	104	+1.49	-0.05	+1.21	46	+7.9	7.5
לוחם	73	+1.34	-0.10	+0.90	40	-4.6	11.5
ימת ההשבה		+1.22			1,468	1,032 גר'	
ינואר 1972				+0.93			9.7

על יסוד הנתונים האלה החליטה הוועדה על תפוצת זירמתם של הפרים: בנגו, דפני, לזו, גל וסער. יונתן מומלץ לשימוש במקום פרי שרולה, בגלל עדיפותו במהירות הגדילה (+17.8 ק"ג!).

מצייה באיחסון זירמת הפר „צין“. זירמה זאת תוצא לשימוש רק לפי ביקוש. מבין שש הצעות שהובאו בפני הוועדה הוחלט לרכוש 2 עגלים, ואלה הנתונים שלהם:

(א) בן אסטרונאוט ונילי, בת ברקן, משק אנגל, יוקנעם, נולד ב-7.8.72. תנובות גילי בתחלובות —

1.	2.02	298	6,452	219	3.40	21.7	736	+1,110	—
2.	3.02	313	7,512	264	3.51	24.0	843	+1,847	+0.06

	גודל	אופי חלבי	רקמת בשר	רגליים	ע ט י ן		
					קדמי	אחורי	פטמות
השיפוט:	+	+	+	+	+	++	++

מבחן אסטרונאוט, אבי העגל, בארה"ב: 3,329 בנות; +542 ק"ג חלב; -0.03% — +1 ק"ג שומן.

(ב) בן דפני — סחר בת דביר, קיבוץ תל-קציר, נולד ב-9.72. תנובות האם בתחלובות —

1.	2.03	269	5,254	190	3.63	19.5	708	-325	+0.34
2.	3.05	438	10,919	377	3.45	24.9	880	+2,073	+0.47
3.	4.10	310	8,308	295	3.55	26.8	951	+2,135	+0.63
4.	5.10	296	8,291	283	3.42	28.0	957	+3,000	+0.30
5.	6.10	303	7,339	219	2.99	24.2	724	+1,288	+0.17
השיפוט:	+	+	+	++	++	++	+	+	+

תצוגת בקר

בגלל הזמן המצומצם שברשותנו וחוסר בכוח אדם לא נקיים את תצוגת הבקר ה-23, שנועדה להתקיים בסתיו 1972. בדיון העקרוני שהתקיים בנושא זה הוחלט להמשיך ולקיים את התצוגות, שערכן רב מבחינה הסברתית-חינוכית.

כדי לקבל מידע על התכונות הגופניות של הפרים שעומדים לפני סיכומי מבחנם, הוחלט לשפוט את המבכירות בנות הפרים: לוחם בן לווז (ארה"ב), רענן בן בני, גבו בן-ברקן, אשר בן אורלו (ארה"ב), בשן בן ברקן.

בחודש נובמבר עמד צוות שופטים לבקר את

כל המשקים הקיבוציים שבביקורת החלב במרחב „און” ולשפוט את בנות הפרים הנ"ל.

מקביל לפעולה זאת החליטה הוועדה לפעול לאימון הבוקרים לשיפוט גופני עצמי של המבכיר-רות בעדריהם (ראה „משק הבקר והחלב” מס' 120) ולרשום את נתוני השיפוט בכרטיסי ביקורת החלב. נתונים אלה יעובדו באמצעות המחשב.

פעולת האימון תתבצע בכמה צורות:

א. באמצעות הסברה בכתב;

ב. הדרכת הבוקר על-ידי השופטים, כאשר יבוקרו במשק לשם שיפוט המבכירות לתצוגה;

ג. הסברת הנושא בכנסים אזוריים.

שבתאי רביב, „און” – שריד

הח' יעקבסון, מנהל „און” מומר:

במסגרת מימוש ההחלטות, שנתקבלו באסיפה הכללית, קיימנו דיון עם המזריעים על אפשרות לארגן ולבצע הזרעות בכל ימות השנה.

המזריעים הביעו התנגדות מוחלטת לעבוד 365 יום בשנה בהזרעה. האגודה מבצעת אמנם הזרעה בכל הימים, כולל שבתות, ב-6 חודשים של עונת ההזרעה המצומצמת (8 חוד' בשנה)

במשקי בית שאן ועמק הירדן, אבל סידור זה אינו חל על כל אזורי ההזרעה של האגודה, שבהם מתנהלת ההזרעה בכל ימות החול שבשנה. באזור-רים האחרים יש פה ושם הסכמים פרטיים עם מספר מזריעים על הזרעה בשבתות, אבל מספרם זעום ביותר, והם מקיפים כ-2,000 ראש מ-70,000 המזריעים באגודתנו.

שליש מפרות החלב אינו רווחי

אחדות מפרות החלב, היצרניות הטובות ביותר בעולם, הן בבעלותן של בוקרי החלב בפנסילבניה, ארה"ב, אבל ייתכן שיש להם גם אחדות מן הדלות ביותר, אומר Herb Gilmore. מעריכים, ששליש מן הפרות, בערך, אינו מניב מספיק חלב, או שומן בחשבון שנתי, כדי השארת ריווח על המזון והעבודה שהן דורשות. כל עדר שהוא – ללא תלות מגודל ותנאים – יכול להיות רווחי יותר, אם יבררו ויסלקו ממנו את היצרניות הנחשלות, מדגיש גילמור.

עדר אחיד של פרות טובות אי אפשר לפתח קל, או מהר. אבל תנובה ממוצעת של כל עדר שהוא אפשר לשפר בהדרגה על-ידי בירור אפק-

טיבי, הזנה נכונה ובירור קפדני של חומר הגידול. אין צורך בהשקעות כספיות גדולות, רק תכנון ומימשק זהירים וחתירה מתמדת לעדר טוב, אומר גילמור.

למטרות בירור, הזנה וגידול נבונים זקוק כל בוקר לרשימות התנובה, המזון שמספקים לכל פרה בעדרה מדי שנה בשנה ברציפות.

אין תחליף לרשימות ממשיות, הוא חושב. השערות והערכות יכולות לשמש לפעמים, אבל לשיפור בעל ערך רק לעיתים רחוקות אפשרי בלי רשימות.

הועתק מ-Farmer's Digest אוגוסט-ספט' 72

תרגם והבלבה"ד ח. ע.