

ערכת הצינורות, דורכות על הפטמות, וכדו' (ראה רשימתי במשק החקלאי מחודש ספטמבר). בבקרי לא מזמן במשק מסוים שמתי לב לאופן כניסת הפרות למכון החליבה: כולן הססו וחשדו להיכנס, כי המדרגות בפתח הכניסה לא נבנו במידות הנכונות, היו בהן קלקולים והרצפה היתה חלקה. הפרות נכנסו לבסוף אל המכון בלחץ „הכלב החשמלי“, אולם בלטה לעין הרגשת אי-הנוחות אצלן. האם בתנאים אלה תניבנה הפרות לפי מלוא יכולתן? על שאלה זו לא אשיב באופן חיובי ובדאות!

בסיכום: רמת התנובה הגבוהה הקיימת — והדרושה, כפי הנראה, מבחינת רווחיות הענף — מחייבת אותנו להתחשב בגורמים, שטרם זכו אצלנו לתשומת לב הראויה. המצב מחייב גם נקיטת אמצעים ומחקרים, כדי למצוא פתרון לב-עיות אלה, שעוצמתן תורגש יותר ויותר עם כל עלייה נוספת בתנובת החלב, שאנו חותרים אליה.

ש. שרר

היצע וביקוש

קיבוץ עין המפרץ מעוניין לרכוש מיכל-טרמוס לחלב בגודל של 2,000—3,000 ליטר. לפנות למרכז הרפת.

* *

קיבוץ רשפים, ד.ג. עמק בית שאן, מעוניין ברכישת פר בן שנה, בן לעתודה. לפנות לרכז הרפת.

* *

בבית הספר החקלאי ע"ש חנה מייזל-שוחט בנהלל, למכירה מיכל לחלב בתכולה של 1,200 ליטר, מותקן לקירור ישיר, תוצרת ארה"ב, ללא יחידת קירור.

* *

במשק בית קשת, ד.ג. גליל תחתון, למכירה עגל בן לעתודה שיקמה 485 והאב גל. נולד ב-9.10.73.

ללא תכנון משולב עם המבנה, או תכנון המבנה ללא תכנון משולב עם המערכות, מעמיד בספק עריכת תכנון אופטימאלי.

במחקרים שהזכרנום התברר שקיימים, פרט ליחסים בין הבהמות לאדם, גם יחסים בין הפרות לבין עצמן, מחוץ לסולם השלטון. קיימים יחסי ידידות בין שתיים שלוש פרות, מתן חסות של חזקה לחלשה יותר, וכתוצאה מזה רגש ביטחון, ועוד. ייתכן גם כן, שיחסים כאלה מוצאים את ביטויים הסופי בין היתר בגילוי התייחסויות בעדר. באיזה מידה תורמת צורת המבנה לחופש הביטוי בהתייחסויות, למשל?

נגעתי בשאלת השפעת התהליכים הפסיכולוגיים רק בקצה המזלג. אוסיף רק עוד דוגמא אחת: בחיפוש אחר המידות המתאימות לתאי רביצה, לעמדות קשירה ולסדרי קשירה בוצעו ומבצעים בחו"ל הסתכלויות באמצעים מודרניים ביותר (מצלמות קבועות, עין אלקטרונית, רישום אוטומטי ועיבוד נתונים מידי ע"י מחשב). בהסתכלויות אלו גילו, למשל, שבגלל ליקוי במידות, הפרות מתקשות לרבוץ ולקום, והן מתעצבנות. עקב ההתעצבנות הן מבצעות תנועות בלתי רגילות, ובמקרים רבים פוצעות את עצמן. הן נתקלות במ-

נוספות

בהקשר לרשימתי „רחיצת עטינים בחצרות“ המתנה ע"י המטרה" בחוברת מס' 131, עמ' 50, נתבקשתי להוסיף:

לפי שעה מצאנו ממטרה מתאימה, פחות או יותר, לתקנים שהוזכרו ברשימה הנ"ל: ממטרת פטיש, תוצרת נען 223/94 בזווית התזה של 70°, (רגילה) ו/או ממטרת פטיש, תוצרת נען 223/34 (גזרה). הפומית הרצויה יש לבחור תוך „מסה ומעש" (Trial & Error), בהתאם לתנאים מקומיים. לדעתי רצוי לנסות קודם בפומית של 4.0 מ"מ, שספיקתה בלחץ של 3 אטמוספירות תהיה 830 ליטרים בשעה. במידה ותתעוררנה תקלות הח"מ עומד לרשותכם.

מרדכי מלען, ה. מ. בקר