

פגישת הוועדה המקצועית לטיב המספוא

גבוהה של שאריות (בעיקר שאריות של זרחנים אורגניים) אין להשתמש כמוצרים להזנה בכל דרך שהיא.

בעבודה משותפת בין „גרנות” למחלקה לטיב המספוא נמצא, כי לאחר הטיפולם הטכנולוגיים (טיפול בבסיסים ומכת חום) יורד שיעור השאריות של הזרחנים האורגניים במידה משמעותית.

לדברי ד"ר רוניק ניתן להתיר את השימוש בקש כותנה מטופל בתנאי שרמת שאריות הסי-אולן לא תעלה על 0.5 p.p.m. ורמת יתר השאריות של הזרחנים האורגניים ביחד לא תעלה גם היא על 0.5 p.p.m. במקביל — יש להמשיך וללמוד את הבעיות ולפתח טכנולוגיות שיבטיחו רמה גבוהה יותר של שאריות.

ד"ר אגד חושש שאפילו ברמות של שאריות, כפי שהוצעו על-ידי ד"ר רוניק, קיימת סכנה לבריאות הבקר. הנזק עלול להיות, לעתים, סמוי וקשה להבחנה. ידוע, כי השאריות של הזרחנים האורגניים משפיעות על רמת הכולין-אסטרזה. הוחלט: ד"ר רוניק וד"ר אגד ימציאו לוועדה הצעה משותפת, שתתייחס לרמת השאריות של הזרחנים האורגניים המותרת בקש הכותנה, ולגבי זאת יוכרע בפגישה משותפת שתתקיים ב-18.1.77. לאחר קבלת ההחלטה הנ"ל תתייחס הוועדה ליתר הרכיבים התזונתיים.

עד כה טרם אושרו קש כותנה או פפולת מנפ"טות כמוצרי מספוא להזנת בעלי-חיים.

3. מי-גבינה כמוצר מספוא

ד"ר סביר הביא בפני הוועדה את נושא השימוש הרחב במי גבינה להזנת בעלי-חיים וביקש לאשרו כמוצר מספוא בר-פיקוח.

הוחלט:

- מי-גבינה להזנת בעלי-חיים יהיו אך ורק מחלב שעבר פיסטור;

הפגישה התקיימה ביום ו', 31.12.1976, באגף להגנת הצומח ביפו.

השתתפו: ד"ר א. אלומות, מינהל המחקר החקלאי; מר ג. אשבל, האגף להגנת הצומח (יו"ר); פרופ' א. בוגדי, הפקולטה לחקלאות רחובות; מר בנבניסטי, האגף להגנת הצומח; מר ש. ויולה, לשכת מכוני התערובות; מר א. לוי, ארגון עובדי הפלחה; מר פ. לנדסברג, התאחדות מגדלי בקר; מר א. תאומים; ש.ה.מ.; מר ד. סביר, השרותים הווטרינריים, עכו.

1. קש חיטה מטופל

לדיון בנושא זה הוזמן מר ד. בן-אברהם „מגרנות”.

חברת „גרנות” החלה בעיבוד קש חיטה. הקש עובר קיצוץ, טיפול בבסיס, ניטרול בחומצה ולאחר מכן כיפתות. מר בן-אברהם הביא נתונים המצביעים על ערכיו התזונתיים של החומר ועל ממצאים ביאלוגים, שהושגו בניסויים עם מעלי-גרה. לאחר דיון אושר החומר כמוצר מספוא לפי הפירוט הבא: החומר ייקרא „קש חיטה מטופל גרנות” והרכבו הכימי יהיה: ה-pH בסביבות הניטרלי (6-7); אפר — עד 13%; ורטיבות — עד 12%.

2. קש כותנה מטופל

לדיון בנושא זה הוזמנו ד"ר רוניק, ד"ר אגד ומר בן-אברהם. מר בן-אברהם מסר אינפורמציה על תהליכי עיבוד קש הכותנה: הקש עובר קיצוץ, טיפול בבסיס וניטרול בחומצה, טיפול טרמי וכיפתות. בפני הוועדה הובאו נתונים על הערכים התזונתיים של החומר ועל ביצוע בדיקות ביאור-לוגיות במעלי-גירה.

שאלת התרת השימוש בחומר זה מותנית ברמה של שאריות חמרי הדברה. ד"ר רוניק מסר אינפורמציה בענין שאריות חמרי הדברה בקש כותנה ובפפולת מנפסות. לדבריו — רמת השאריות כמוצרים אלה היא גבוהה ביותר, וברמה כה

2. מייגבינה, שהתקבלו מחלב שלא עבר פיסטור, יופנו לייבוש (לייצור אבקת מייגבינה), אם הם מיועדים להזנת בעלי-חיים.
 3. תכולת החומר היבש תהיה לפחות 4%.
 2. השם המסחרי יהיה „מייגבינה“;
 3. תכולת החומר היבש תהיה לפחות 4%.
- רשם
ג. אשבל
המחלקה לפיקוח על טיב
המספוא, האגף להגנת הצומח,
- הבא :
1. מי הגבינה יהיו רק מחלב שעבר פיסטור;

מקצצה-מגרסה לקש

אגרסקוב AGERSKOV

דב שימושית ל-

לול, דפת, משתלות



טורז כחם

פנה עוד היום
לקבלת יעוץ
ללא כל התחייבות

- טחינה וגריסת קש
- לרפד לולים ורפתות
- הגברת ספיגת הלחות
- של הרפד, חיסכון בחומר
- אחידות בטיב הרפד.
- הזנת בעלי חיים באמצעות
- עגלות מערבלות חלזוניות.
- 2 דגמים:
- נייד -
- הפעלה ע"י הינע טרקטור.
- קבוע -
- הפעלה חשמלית.
- הספק 2,25 טון קש/שעה.
- מבנה ומנגנון פשוטים ואמינים.

כא

“כלן” בע”מ ת”א: רח’ צייטלין 8 טל. 262568, 269550

פרסום שפי