

המעבדה האזורית עפולה

עזרא שושני, ה.מ.ב.

לא מכבר הוכרו על פתיחתה של המעבדה בעפולה. ד"ר בני בר-משה.

את המעבדה מנהל ד"ר בני בר-משה. לצדו פועל צוות מטפל אשר משתתפים בו מלבדו אחיעם שני המרכז את פעולות המעבדה, כותב שורות אלו, רופא החקלאית שבאזורו נמצא המשק המטופל, והמדריך מטעם ש.ה.מ. כמו כן הוקם ופועל ליד המעבדה צוות מנחה ובו מנהל המעבדה, נציגי הרפתנים, רופא החקלאית, מדריך לממשק החליבה של ה.מ.ב., נציג מועצת החלב ומדריך ש.ה.מ.

התחלנו את פעילותנו במושב שיתופי כפר חיתים. בבדיקת העדר, שנערכה בחדש דצמבר הגיבו 80% מהעדר חיובית למבחן CMT. 62% מהעדר נמצאו נגועים בסטרפטוקוקוס אגלקטיא. בשל הנגיעות הגבוהה בסטרפ' אגלקטיא הוחלט לבצע תחילה טיפול "בליץ" בכל העדר נגד חידק זה. טיפול זה בוצע בתחילת

ינואר בחומרי אנטיביוטיקה שהומלצו על ידי ד"ר בר-משה.

החלב נאגר במיכל החלב ונלקח למחלבת תל יוסף. בגמר תקופת הצינון שבין הטיפול האנטיביוטי לשליחת החלב, חלב זה יובש והוחזר למשק לצורכי הגמעה.

טיפול שני בוצע כשבועיים לאחר הטיפול הראשון. נמצא שפרה אחת הגיבה לסטרפ' אגלקטיא ו-4 נתגלו כחשודות. ב-18 פרות נתגלה סטאפילוקוקוס. 16 פרות הראו נגיעות קלינית. הפרות שהיו נגועות בסטרפ' טופלו.

שאר הפרות נבחנו היטב לפי תנובת החלב שלהן. חלקן נשלחו לשחיטה, חלקן יובשו קודם זמן.

כתנאי לפעילות מצדנו, נדרש המשק לקיים בצורה קפדנית הוראות חליבה היגיינית, שכללו

לבישת כסיות על הידיים, חיטוי מכונת החליבה בין פרה לפרה הפטמות באמצעות

התפתחות תנובת החלב בכפר חיתים



אצלנו ברפת אין...



אנו משתמשים ב-

רבון
לעגלות מערבולות
(Rabon Oral Larvicide)

תכשיר לחתן דרך הפה.
קוטל את הרימות בזבל.

לפרטים נוספים נא לפנות:



אגרון בע"מ

מוצרי איכות ושרותים למכונות תערוכות
רח' רגלים 14, רמת גן, טל. 790879-03

טבילה. הוראות אלו נשמרות גם הלאה. בנוסף לכך, בוצעה בדיקת מערכת החליבה והוחלט על מספר שינויים. הפרות חולקו לקבוצות מתאימות, מספר שיפורים בוצעו בחצר ההמתנה כדי להבטיח כניסת פרות יבשות לעמדות החליבה וכן שופר מערך הובלת הפרות אל מכון החליבה. במקביל נבדקו מנות המזון.

מאז סיום הטיפול ועד לכתיבת שורות אלו חלה עליה בתנובת החלב בכ-1.7 ליטר ליום לפרה. העליה בתנובה נמשכת!

הנתונים שבציור ממחישים היטב את הפסדי החלב הגובעים מנגיעות תת קלינית גבוהה. חודש אחד לאחר הטיפול חלה עליה של כ-17% בתנובת החלב.

טיפול הבליון אמנם ריפא את העדר מהנגיעות הגבוהה, אך ללא הקפדה על נוהלי חליבה נכונים לא היה בו כדי לבער את הנגיעות. לצערי רוב משקיני פגומים בתחום זה וללא חזרה לנוהלי חליבה נכונים לא תצמח תועלת מאף טיפול.

עדיף למנוע מחלות עטין מאשר לרפאן. ריפוי לעולם לא יחזיר פרה לתנובת החלב הפוטנציאלית שלה. ואשר לאובדן הכנסות: נניח שפרה יורדת בכ-10% מתנובתה בשל דלקת תת קלינית – ולמעשה הירידה יכולה להגיע אף עד 20%, פרה זו, שפוטנציאל הייצור שלה הוא 8,000 ליטר לשנה, פשוט תיצר פחות חלב כדי 800 ליטר ואף יותר.

על סמך נסיונו הקצר ניתן לסכם שישנה חשיבות רבה לשיתוף פעולה מצד המשק בצורת הקניית הרגלי חליבה נכונים לחולבים. ללא שיתוף הפעולה הזה כלל לא תצמח תועלת מהפעלת המעבדה ללוחמה בדלקות עטין.

הצעתי היא: אל תמתין לבוא המעבדה אליך! שפר כבר עתה את ממשק החליבה במשקך ויצאת נשכר!



דיווח למחשב

נא הקפד על דיווח ייבוש
סמן × בטור 86