

ב־25%–10 תוך 24 שעות וללא הגדלת או שיפור אספקת המזון.

מסתבר, שאנו עומדים בראשית התפתחויות מהפכניות בשטח הביוטכניקה, התפתחויות העשויות להיות בעלות משמעות לא רק לגבי הטיפול של בעלי חיים, כי אם גם ביחס לחיי האדם. קהל השומעים בכנס באוסנבריק קיבל סקירה מקיפה על כל מה שהפך כבר שגרה

בביוטכניקה של היום, על מה שנראה כאפשרי ומעשי ועל מה שנעשה בהקשר זה בתוך תוכי המעבדות. רבים מן השומעים התלהבו מן העבודות וההצלחות המדעיות ומן האפשרויות והסיכויים הנפתחים בפני המטפחים בעקבות הגילויים הללו. אולם, היו גם לא מעט בקהל השומעים, שיצאו מהוורדים מן ההרצאה לנוכח השפע של האמצעים הביוטכניים והתערבות האדם בתהליכי הרבייה וההורשה הטבעיים. 

חורף מוצלח לפוריות

עוזי לוי, ה.מ.ב.

דו"ח הפוריות העונתי למשק מגיע בימים אלה לידי הרפתן, באמצעות האגודות להזרעה. בכוונתנו לפרסם את הסיכום הארצי לדו"ח זה פעם ב־4 חודשים מעל גבי "משק הבקר והחלב", במטרה לאפשר למשק הבודד השוואת נתוני הפוריות שלו עם המדדים הארציים.

בתקופת נובמבר 83 – פברואר 84 נמדדה עליה ברוב מדדי הפוריות, כפי שעולה מהסיכום הארצי של דו"ח פוריות עונתי לתקופה 84–11.83, שמתפרסם בעמודים הבאים. העליה הבולטת היא בשיעור ההתעברות מהזרעות ראשונות ושיעור ההתעברות הכללי; וגם הירידה במספר ימי הסרק (ימים מההזרעה הראשונה עד ההזרעה האפקטיבית) מעידה על השיפור בפוריות.

בטבלה 1 שבהמשך, מושווים מדדי הפוריות בעונת החורף לדו"ח המקצועי השנתי לשנת 82/83. יש לזכור, שהדו"ח המקצועי השנתי מקיף את התקופה 83.9.30–82.10.1. באזור "און" נעשית ההשוואה לאזור על ידי האגודה. זוהי הפעם הראשונה שהדו"ח מסוכם ברמה הארצית האינטגרציה פועלת... ואין נתוני השוואה לחורף של שנת 82/83.

טבלה 1. נתוני השוואה, חורף 83/84 לעומת שנת 82/83

עגלות	עונתי שנתי	מבכירות		סה"כ פרות		סה"כ כללי	
		עונתי שנתי	עונתי שנתי	עונתי שנתי	עונתי שנתי	עונתי שנתי	עונתי שנתי
גיל (עגלות), ימי מנוחה (פרות)	444	451	86	84	82	81	–
שיעור התעברות מהזרעות ראשונות	66.7	63.1	52.7	46.3	47.4	42.4	53.6
% החזרות לאחר 30 יום	13.4	13.9	19.2	20.8	19.9	22.3	18.2
שיעור ההתעברות מסה"כ ההזרעות	62.2	58.0	47.7	40.7	44.4	38.4	49.2
ימי סרק	19	24	37	51	41	55	34
ימי ריק	–	–	125	119	120	113	–

התאחדות מגדלי בקר דו"ח כו"ז להתאחדות לחזשים 11.85-02.84 הודפס ב: 28/06/84

רף 512

התאחדות

הנ"ל	עגלות	מבירות	בוגרות	סה"כ פרות וסה"כ כללי
הזרעות בטולדות	2.6	4.0	4.4	4.2
הזרעות בעל 30 יום	13.4	19.2	20.3	19.9
עירור העבחה מזווע	625	632	726	717
הזרעות בפריס צעיר	4.3	56.4	15.2	29.4
ממוצע ימיר בין הזרעות	32	34	33	33
התפלגות מחזוריים				
5-16 יום-מס (3)	726	907	2175	3082
	(9.8)	(10.0)	(11.7)	(11.1)
17-26 יום-מס (3)	3909	4436	8503	13339
	(52.7)	(48.9)	(47.8)	(48.2)
29-35 יום-מס (3)	330	440	1066	1506
	(4.4)	(4.3)	(5.7)	(5.4)
36-48 יום-מס (3)	1234	1436	2986	4472
	(16.6)	(16.4)	(16.0)	(16.2)
48+ יום-מס (3)	1223	1936	3479	5285
	(16.5)	(19.9)	(18.7)	(19.1)
הרות				
מס הרות בלוי החקופ	18909	14342	21833	36230
התפלגות גיל/ריק				
עד 13 ח/75 יום-מס (3)	673	3233	5765	9002
	(3.6)	(22.5)	(26.4)	(24.8)
14-15 ח/76-105 יום-מס (3)	7478	4260	6499	10759
	(50.1)	(25.7)	(29.7)	(29.7)
16-17 ח/106-135 יום-מס (3)	5879	2443	3848	6291
	(31.1)	(17.0)	(17.6)	(17.4)
18-19 ח/136-165 יום-מס (3)	1698	1477	2253	3730
	(9.0)	(10.3)	(10.3)	(10.3)
מעל 19 ח/165+ יום-מס (3)	1181	2929	3515	6448
	(6.2)	(20.4)	(16.1)	(17.8)
ימיר ריק מנוצרים	473	125	116	120
הזרעות מפריס צעיר	4.4	53.5	13.6	29.4
מס הזרעות ממזע 17-רה	1.6	2.0	2.0	2.0

חבר!

דרוש לך ציוד משומש? יש ציוד משומש למכירה?

פרסם במדור היצע וביקוש!

מסור את תוכן המודעה למערכת בכתב או בטלפון

ככל המוקדם כדי לאפשר פירסומה היעיל.

511 77

ה'תרס"ה

[illegible][illegible]

בוקר!

אנא סייע לספר העדר בחידוש מבחני מהירות הגדילה, על ידי רישום מדויק של תאריך הלידה של כל עגל וכן שם האב ומספרו בתעודת הזיהוי של העגל

ספר העדר
