

חוזר מיוחד למשתמשים בטפיוקה

30 במאי 1985

משה פורמן – המחלקה לפיקוח טיב המספוא,
משרד החקלאות
אהרון פרחיה – המחלקה למחירים ואספקה,
משרד החקלאות
ד"ר גד שפט – האגף למיכון וטכנולוגיה, משרד
החקלאות.

בכופתיות טפיוקה התגלו תופעות של עובש ירוק בשכבה העליונה והתחממות מעל ל-40° צלזיוס הנובעת, כנראה, מהתפתחות פטריות עובש בתוך הערמות שבאחסון. פטריות עובש עלולות ליצור רעלנים הפוגעים בבריאות בעלי החיים ומבצעייהם. לכן, מקובל להימנע מהאבסת חומר מספוא מעופש. למאחסנים טפיוקה מוצע לנקוט בצעדים הבאים:

- לערם את הטפיוקה בגובה של עד 0.5-1 מטר תחת גג, למניעת התחממותה. אם מקום האחסון מצומצם והערום הוא בגובה מעל המצויין לעיל, אזי חשוב לעקוב אחר החום בתוך הערמה (עדיף באמצעות מד חום). כשהחום עולה ומתקרב ל-40°, יש לפרק את הערמה, לשטח למשך היום על משטח בטון בגובה של כ-0.5 מטר ולערמה מחדש בתוך המבנה בסוף היום.
- לזרוק גושי חומר מעופש ולא להשתמש בהם להאבסה.
- להתייעץ עם הוטרינר והמדריך לגידול בקר בכל מקרה של צפית תופעות חריגות בבעלי החיים (שלשולים, ירידה בתנובת החלב, פחיתה בהטלה וכו').
- אם משערים או קובעים שקיים קשר בין התופעות החריגות בבעלי החיים לבין האבסת טפיוקה – נא לדווח לגד שפט לדיכוח הממצאים.
- חומרים המונעים התפתחות פטריות עובש, חומצה פרופיונית או מלחיה, עשויים למנוע את התופעות, הן בערבולם עם הטפיוקה לפני האחסנה או/ו ריסוסם על פני הערמה.

ההנחיות גובשו על-ידי:

פרופ' משה קלדרון – המחלקה לאיסוס, מינהל המחקר החקלאי
ד"ר נחמן פסטר – המחלקה לאיסוס, מינהל המחקר החקלאי

מטבדת
שבח בט"ח
תל-חנוד, אזור התעשייה
טלפון: 062-61566
ESHURI

מוצרים לבעלי חיים

★ דו סידן זרחני לעופות ובקר
★ תערובת יבשה של דו סידן
זרחתי עם מלח בישול עם או
בלי מינרלים, בכל היחסים
בהתאם להזמנה.

אספקה ישירה ללקוח
שרות ויעוץ מקצועי.

טל להזמנות: 052-61566-7
בערב 063-65261