



בשולי הדו"ח המקצועי השנתי 1984/85

עדי רז, ה.מ.ב.

והמשקים שהצטרפו לביקורת החלב. לצערינו הרב לא כל המשקים הגיעו להכרה בדבר חשיבותה של ביקורת החלב והתועלת שהמשק הבודד וכלל המערכת יכולים להפיק ממנה. יחד עם זאת אנו מציינים בסיפוק שמעל ל-70% מהעדר כלול במסגרת זו.

אנו עדים לירידה במס' הפרות שסיימו ביבוש, ירידה במס' ההמלטות ועליה משמעותית ביותר באחוז הפרות היוצאות. עובדה זו היא תוצאה מכך ששנת הביקורת משתרעת משנת המכסות הקודמת בה נקנסו המשקים בצורה קשה על עודף מכסה. במחצית הראשונה של שנת הביקורת היתה הוצאה מבוהלת של פרות עד שהמשקים קלטו את השינוי שחל במדיניות המחירים ואת עובדת העליה במכסות נגמרה שנת הביקורת. אנו מניחים שאם יחול שינוי נוסף במדיניות הממשלה ותנובה, המגמה תשתנה.

נמשכת העליה בכמות החלב בתחלובה. העליה במגזר המושבי משמעותית ביותר (9.5%). ההפרש בחלב בין המושבים והקיבוצים מוסבר ברובו על ידי ההבדל בין שתי החליבות ביום שלוש חליבות ביום ובין מס' הימים בתחלובה (311 יום במושבים ולעומת 328 יום בקיבוצים). לדעתנו, הפעלת מרכזי המזון במושבים סילקה את ההבדל שהיה קיים בין הקיבוצים למושבים. סממן נוסף להעלמותו של הבדל ממשקי זה הוא הירידה המשמעותית

השנה אנו מפרסמים את הדו"ח חודשיים לפני המועד שהורגלנו אליו בשנים הקודמות. עובדה זו התאפשרה בעקבות החלטת ועדת ספר העדר, להפריד את סיכומי הפוריות מסיכומי החלב. שינוי זה יאפשר הפקת הדו"ח כבר במהלך חודש נובמבר והמשקים יוכלו לקבל אותו קרוב לסיום השנה החקלאית. דף הפוריות יופק במועד מאוחר יותר, עם קליטת תוצאות כל ההזרעות שבוצעו עד סוף ספטמבר, במתכונת משולבת של דו"ח פוריות עונתי שנתי ודף הפוריות. השנה אנו מיישמים החלטה אחרת של ועדת ספר העדר, שלא לפרסם טבלת ליגה לסיכומי תחלובות שלמות של פרות שסיימו ביובש.

הדו"ח המקצועי משמש אספקלריה נאמנה לביצועי משק החלב בארץ ולשינויים שחלו בו ביחס לשנה הקודמת, מחד - ונותן למשק הבודד אפשרות לבחון את עצמו ביחס למטרות שהציב ואת ביצועיו יחסית לאזורו, לשיטת הממשק ולממוצע הארצי, מאידך.

יש לנהוג זהירות מירבית בהתייחסות לטור השינוי באחוזים לעומת אשתקד (השינוי תמיד ביחס לתש"מ"ד); ישנם נתונים שלמרות השינוי הגבוה באחוזים (כמו עצירת שליה) המשמעות זניחה. לעומת זה, שינוי קטן בחלב או בחמ"מ יכול להיות בעל חשיבות. כאשר ערך השינוי היה פחות מאחוז אחד נמנענו מלציין את ערכו. אוכלוסית הדו"ח כוללת את משקי ביקורת החלב. השנה נעצר הגידול במספר הפרות

טבלה 1. דריית מקצועי לשנת תשמ"ה - 1984/85 לפי מכלירות ופרות מכלירות

[illegible]

באחוז השומן במושבים והתקרבותו לזה של הקיבוצים.

אנו ממשיכים להיות עדים לעובדה שייצור החלב לפרה בדרום עולה על זה שבצפון, בעוד שאחוז השומן בצפון גבוה מזה של הדרום. שתי עובדות אלה מוצאות את ביטויין בכך, שהפרש החמ"מ המתוקן בין שני האזורים קטן. עיקרו של הפרש החלב מקורו בהבדל הגדול בייצור החלב בקיבוצי הדרום לאלה של הצפון ולהבדל הגדול לטובת קיבוצי הצפון באחוז השומן. המושבים בדרום ובצפון מראים אותה התנהגות הן בחלב לפרה והן באחוז השומן. הירידה באחוז השומן במושבי הצפון היתה קיצונית ביותר, מ-3.49% ל-3.26%.

השנה היתה יציאה גדולה של פרות. העליה המשמעותית נרשמה במגזר המושבי ובעיקר במושבי הצפון.

נמשכת המגמה של העליה בערך תורשת אבות. כדאי לשים לב שלפני שנתיים היה ערך תורשת האבות 274 והשנה ערך תורשת האבות של המבכירות הוא 328. הירידה בסטית התקן באחוז השנתי מצביעה על כך, שהעדר יותר מבורר ואחיד.

זו השנה השניה שיש ירידה משמעותית בתמותת הולדות. בנוסף לתרומה הכלכלית שיש לשינוי זה, אנו רואים בירידה זו סימן לממשק רביה נכון ועליה ברמה המקצועית של הרפתנים. תוך שנתיים ירדה תמותת הולדות מ-7.8% ל-6.3%. פירושו של דבר, עוד 1240 ולדות חיים שערכם הכלכלי רב ביותר.

אין ליחס חשיבות מרובה לנתון של אחוז הפרות עם דלקות. משקים המדווחים בקודים הרפואיים באופן שוטף על דלקות ימצאו את עצמם בכמות דלקות העולה על הממוצע. לעומת זאת, משקים אשר הדיווח על דלקת מקורו בביקורת חלב מצבם יהיה טוב יותר. אחוז הדלקות הגבוה במושבי הדרום נובע מכך שמחצית מהפרות המושביות במרחב נמצאות בבאר-טוביה ואורות ומשקים אלה מדווחים בקודים רפואיים אירוע "דלקות" ולא רק בקודי שקילת חלב.

יציאות	חלב לירות חלבית, ק"ג	שיא לירות חלבית, ק"ג חמי"ט	סה"כ יצוא, %	המלכות	המלכות, מספר	עצירת שליה, %	זכרים, %	חמותים, %	ולדות מתים, %
+2.2	27.6	28.2	29.2	29.8	23.3	23.5			
-	33.3	33.2	36.0	35.5	26.6	26.4			
+10.4	33.6	37.1	37.3	42.1	26.8	27.7			
-	82,696	82,515	54,023	53,716	28,673	28,779			
-13.1	3.8	3.3	4.7	4.1	2.1	1.9			
-	52.3	52.5	52.9	53.2	51.3	51.2			
-	4.8	4.7	6.8	6.6	1.0	1.0			
-10.0	7.0	6.3	6.2	5.3	8.4	8.2			

טבלה 2. דו"ח מקוצרע לישנת חשמייה - 1984/85 לפי מגזרים ואזורים

סר"יכ חשמי"ד	מ י ג י ק			מ י ש ב י ק			צפרו	פירות בעדר בממוצע שנתי מחלובות שנמתיימו בייבוש גיל המלטה, חודשים בממוצע חלב במחלובה, ק"ג בממוצע ימתי חליבה, בממוצע ימתי ריק, בממוצע ימתי יונש, בממוצע הפלות במשך המחלובה, % פרות עם דלקות, % חלב ליקום חליבה, ק"ג בממוצע שומן %
	סר"יכ חשמייה	דרום	צפרו	סר"יכ חשמי"ד	סר"יכ חשמייה	דרום		
54,354	52,840	19,122	33,717	20,513	22,608	6,942	15,666	פרות בעדר בממוצע שנתי
39,490	37,734	13,159	24,575	11,886	11,753	4,168	7,585	מחלובות שנמתיימו בייבוש
40.5	40.2	39.0	40.8	43.3	42.7	41.7	43.2	גיל המלטה, חודשים בממוצע
9,484	9,568	10,018	9,327	7,255	7,939	7,916	7,951	חלב במחלובה, ק"ג בממוצע
329	328	334	324	317	311	313	310	ימתי חליבה, בממוצע
119	117	123	114	111	105	107	105	ימתי ריק, בממוצע
65	64	63	64	69	69	69	70	ימתי יונש, בממוצע
3.0	2.4	2.9	2.1	2.2	1.6	2.1	1.3	הפלות במשך המחלובה, %
8.8	7.1	6.5	7.4	1.7	6.1	14.9	1.2	פרות עם דלקות, %
28.9	29.2	30.0	28.8	24.4	25.5	25.3	25.6	חלב ליקום חליבה, ק"ג בממוצע
3.20	3.18	3.04	3.25	3.42	3.24	3.22	3.26	שומן %

סיכום בתמי"מ											
שיא לירום חליבה, קי"ג תמי"מ											
36.7	36.7	36.9	36.6	32.5	32.6	32.3	32.7	תכונת תמי"מ במחלובה מחוקקנת לפי 365 י"כ, גיל, חודש המלטה, ימתי ריק			
8,685	8,765	8,958	8,662	7,461	7,587	7,552	7,608	התמדה, %			
66.1	66.6	67.5	66.1	65.3	64.8	64.7	64.8	סטית תקן, באחוז מחשנתי			
15.1	14.3	14.4	14.3	15.0	15.0	14.5	15.3	ערך מורשה-אבות, קי"ג תמי"מ			
299	297	301	295	300	312	310	313				
יראות											
28.0	28.7	29.2	28.4	25.7	26.6	26.3	26.8	חלב לירום חליבה, קי"ג			
33.9	34.0	34.3	33.9	30.6	30.7	31.0	30.6	שיא לירום חליבה, קי"ג תמי"מ			
34.9	36.5	37.1	36.2	28.9	39.1	35.8	40.7	סה"כ יצא, %			
תמלעות											
60,311	58,405	20,730	37,675	22,385	24,110	7,179	16,931	תמלעות, מספר			
4.2	3.5	3.3	3.6	2.7	2.9	1.7	3.4	עצירת שליה, %			
52.0	52.2	52.2	52.2	53.2	53.0	52.7	53.2	זכרים, %			
5.3	5.1	5.0	5.1	3.4	3.6	3.5	3.7	מאומים, %			
7.2	6.3	7.4	5.7	6.4	6.4	7.6	5.9	וולדות מתים, %			

טבלה 3. דו"ח מקצועי ארצי לשנת תשמ"ה - 1984/85
(סיכום התחלובות בחמ"מ)

סוג הפרות	מבכירות המלטה-1	המלטה-2	המלטה-3	מבוגרות 4-וליותר
* בגיל צעיר	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי
* בגיל בינוני	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי
* בגיל קשיש	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי
75-40 ימי ריק	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי
105-76 ימי ריק	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי
140-106 ימי ריק	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי	מספר ק"ג שנתי

* הגיל בהמלטות 1, 2, 3 בהתאמה: צעיר - 21-22, 33-34, 45-46 חדשים;
בינוני - 23-24, 35-36, 47-48 חדשים; קשיש - 25-26, 37-38, 49-50 חדשים.
(נצברו חנובות עם נתונים מלאים בלבד)

יעקב לוין ובניו בע"מ
טחינת מינרלים לתעשייה וחקלאות
הודעה לרפתות!!!

הננו להודיעכם על הספקה סדירה של חומרים לפיזור והזנה לפי הפירוט הבא:

1. סידן קמחי 20 – פחמן סידן 98.7%, תמיסות 31%.

2. סידן קמחי 100 – פחמת סידן 98.7%, תמיסות 45%.

3. סידן 325 – פחמת סידן 98.7%, תמיסות 66.8%.

4. תערובת מלח-סידן – 30% מלח + 70% סידן קמחי.

האספקה אפשרית בתפוזרת או בשקים גדולים של 1 טון.

החומרים נבדקו במעבדה בבית אהרון.

בדבר פרטים נא לפנות למשרד מפעלנו

רח' השיש 10 מפרץ חיפה 26291
טל: 04-722143