


קריאה ראשונה...


תוצאות הניסוי ההשוואתי בפולין*

בימים אלה הגיעה לידינו חוברת יוני של World Animal Review, המוצאת לאור על ידי אירגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO), ובה תמצית התוצאות של שני שלבי הניסוי, בשתי רמות ממשק. חשיבותם של הנתונים המתפרסמים בחוברת הנ"ל, שהם משקפים במידה רבה את מעמד בקרנו בזירה הבין-לאומית. אמרנו, במידה רבה, כי אין במספרים המתפרסמים כדי לעמוד בדיוק על ערכם הטיפוחי היחסי של קבוצות הבקר ממקורות שונים. כפי שאפשר להיווכח מתוך הנתונים האלה, הם מהווים סיכומים ממוצעים בלבד ולוקים בהיעדר ניתוחים סטטיסטיים. המידע המלא יתפרסם בספר הנמצא בהכנה ב-FAO, וכמו בעצם הניסוי לוקחת בו חלק פעיל ד"ר מריה שטולצמן, שביקרה אצלנו לא מכבר. ברגע שנקבל את הספר הנ"ל או כל מידע מסוכם ומפורט נוסף, לא נהסס להביאו לידיעת הציבור שלנו. בינתיים, מצאנו לנכון לפרסם את הטבלאות כפי שהתפרסמו בחוברת האמורה וללא פירושים נוספים. אנו מקווים ומצפים להזדמנות להביא בפני קוראינו את מלוא החומר – תוצאות וביאורים – בהקדם.


העורך



ציור 1. מבנה ההשוואה בין זני הבקר השחור/לבן (מספר הראשים בכל שלב – בסוגריים)




ציור 2. תוספת משקל יומית ממוצעת (גרם) מן הלידה ועד גיל שנה בתצפית שדה




F ₁ (av. 1 135 g)	R ₁ (av. 1 126 g)
1 204	United States 1 147
1 167	Canada 1 117
1 164	Israel 1 143
1 142	Poland 1 103
1 141	Fed. Rep. Germany 1 145
1 126	Netherlands 1 121
1 125	Sweden 1 156
1 112	United Kingdom 1 124
1 086	Denmark 1 134
1 080	New Zealand 1 064

ציור 3. תוספת משקל יומית ממוצעת (גרם) מגיל 110 יום ועד השחיטה בתצפית האינטנסיבית.




F ₁ (av. 34.7 MJ)	R ₁ (av. 32.4 MJ)
32.8	United States 31.9
33.7	Canada 32.4
34.0	Fed. Rep. Germany 32.2
34.3	Israel 31.9
34.5	Poland 32.1
34.9	Netherlands 32.7
35.2	United Kingdom 32.4
35.3	Sweden 31.8
35.8	Denmark 32.1
36.5	New Zealand 34.3

ציור 4. צריכה של אנרגיה נטו (מגה-ג'אול לק"ג תוספת משקל) בתצפית האינטנסיבית.




ציור 5. ההרכב האחוזי של הטבחה ללא שומן
ציור 8. אחוז השומן בחלב בתצפית האינטנסיבית.



ציור 6. משקל הגוף בעת ההמלטה (ק"ג) בתצפיות השדה והאינטנסיבית.

שימור-לב! במקור צויין, שהתפוקה/גדילה היותר קטנה בדור השני (R_1), לעומת הדור הראשון (F_1), נבעה מקשיים כלכליים כלליים בפולין באותן שנים, בעקבותיהם לא נמצא המימון להזנה כפי המתוכנן. עם זאת מן הראוי לציין, שכל הבהמות סבלו מן המצב ולכן, ההבדלים שבין הארצות משקפים את השוני הטיפוחי של הבקר ממקור שונה.

ציור 7. תנובת החלב (ק"ג) בתחלובה בת 305 ימים בתצפית השדה והאינטנסיבית.



* INTERNATIONAL FAO BLACK AND WHITE CATTLE STRAIN COMPARISON (1974-1984), H.A. Jasiorowski, M. Stolzman and Z. Reklewski.

התאחדות
מגדלי
מבקר

משרד החקלאות
האגף לבעלי חיים
שה"מ

כנס מקצועי (הודעה שלישית וסופית)

בימים ב' - 23.11 וג' - 24.11 ש.ז. יתקיים בבית ההארכה של קיבוץ מעלה-החמישה כנס מקצועי, בו יקחו חלק פעיל אנשי מחקר ומקצוע בענפי בע"ח (בקר חלב ובשר, צאן). הכנס יפתח בשעה 9.30 ויעסוק בנושאים:

הזנה ופיטום, טכנולוגיה,
טיפוח ופוריות, כלכלה וממשק.
בריאות העדר,

דמי ההשתתפות בכנס הם - 60 ש"ח עבור מלון ופנסיון מלא. כמו כן, למשתתפי הכנס תחולק חוברת ובה תקצירי כל ההרצאות. תוכנית ההרצאות המפורטת תחולק לפני פתיחת הכנס במקום.

ציבור הבוקרים, רופאים ומזריעים, חוקרים ומדריכים - כולם מוזמנים ליטול חלק.

הוועדה המארגנת