

וכו'. אם אחרי כל אלה בכל זאת הצליחו להתפלח כמה חידקים, יש לזהות את האויב ולהשמידו באמצעים תרופתיים ייחודיים, בדומה לצליפה בנק"ל באויב חשוף. שיטה זו גם יותר זולה וגם יותר יעילה, מאשר התקפה תרופתית כללית תוך מיהול מיהול והצפת כל השטח העליון בחומרים אנטיביוטיים יקרים.

מרדכי מלען

(דזינפקציה) יש טעם והשפעה במידה שהוא מבוצע על פני שטח נקי מחומר אורגני או כל לכלוך אחר. כמורכב, רק בטונות חלקות וללא סדקים עשויות להתחטא על ידי התמיסות שברשותנו. התנאים הנאותים בדרך למניעת דלקות-עטין הם: קודם כל ניקוי יסודי של הציוד ושל העטין; חיטוי הציוד והפטמות אחרי ואולי אף לפני החליבה; שמירה קפדנית על תקינות ציוד החליבה – ואקום, פעימה, בטונות

קראנו בשבילכם...

RINDERPRODUKTION

חברה בריטית משווקת עוברים

מפרים, מפצלים ומקפאים אותן. בדרך תהליך זה משיגים הגדלת המספר של המלטות תאומים מ-2% עד 40%. בינתיים כבר נולדו תאומי המבחנה הראשונים.

חברה בריטית – Animal Biotechnolgy – Cambridge – מבצעת הפריית מבחנה של ביציות במסגרת פעילות מסחרית, לראשונה באנגליה. את הביציות מפיקים מן השחלות של פרות שנשחטו, מבשילים אותן במעבדה ולאחר מכן

העברת עוברים באירופה

נלהבים לחשוף את נתונייהם. הדבר אמור במיוחד לגבי בריטניה הגדולה ואיטליה. החלוקה לפי גזעים מצביעה על כך, שעיקר ה-ET מבוצע בגזע הש/ל; בצרפת היה חלקו של הש/ל 73.8%, בהולנד 58.2% ובמערב גרמניה 58.3% מסך כל ההעברות.

לרגל הכנס השנתי של החברה האירופית להעברת עוברים (ET) בליון, צרפת הוצגו ונותחו התוצאות לגבי צרפת, הולנד ומערב גרמניה. צוין שמיתר הארצות החברות באירגון אין נתונים זמינים, משום שבהן הפעילות הזאת נמצאת בעיקר בידי גורמים פרטיים, אשר אינם

צרפת	הולנד	מערב גרמניה	
4,852	1,668	1,966	שטיפות, מס'
33,290	11,497	18,775	עוברים, ס"ה
18,813	7,893	9,873	עוברים תקינים
7,262	4,629	7,289	העברת עוברים טריים
6,605	7,814	1,171	העברת עוברים מוקפאים