

רק בחינה יסודית של הנחות היסוד בכל משק בנפרד תאפשר ניצול נכון של מערכת התכנון וקבלת ההחלטות. אחרת יתכן, שדוקא המחשב והתכנון הלינארי באמצעות המחשב יגרמו נזקים כלכליים גדולים.



לבחון את עצמו כל הזמן בתנאיו הוא, ולא להתפתות בגלל מעשי השכן.

המערכת מסתבכת, כאשר צריך לבחון מספר מזונות בעת ובעונה אחת, יחד עם השוני בהערכת המזונות ממקורות השונים, ובנוסף לתנאי מימון ותנאים פיסיים שונים בכל משק.

גרעיני סודה (SODAGRAIN)

עופר קרול, החקלאית

עירבול. מאידך, חומר קר יכול להישמר לתקופות ארוכות.

הרשימה הזו הוכנה לפי דף הדרכה מקובל בבריטניה, שנמסר לי על ידי המדריכים העובדים בנושה זה.



מזה מספר שנים גורמים ניסויים לטפל בגרעיני תבואה להזנה באמצעות נתרן מאכל (NaOH), במקום טיפולים מכניים ומקובלים של גריסה ולחיצה.

כיום משתמשים בשיטה כבר יותר מ-1000 משקים חקלאיים בבריטניה. הכנת הגרעינים לטיפול נעשית בנוחיות רבה באמצעות העגלה המערבלת בשגרת הטיפול הבאה:

1. שמים 1-4 טון גרעינים לפי הצורך בעגלה המערבלת.
2. מוסיפים נתרן מאכל בשיעור של 5% מהגרעינים (מחצית הכמות כאשר מטפלים בגרעיני חיטה).
3. מערבבים את התערובת היבשה במשך 2 דקות.
4. מוסיפים לאט ובזהירות 150 ליטר מים לטון חומר יבש גרעינים ומערבבים; ניתן להוסיף לעגלה עוד 50-100 ליטר מים לכל הכמות.
5. מערבבים את החומר הלח 10 דקות עד שרואים השחמה של הגרעינים, התחממות וספיחה של המים.
6. לחומר המטופל צריך לתת לעמוד כ-6-10 שעות, על מנת שיתקרר. אין להשתמש בגרעינים לאביסה לפני שיתקררו!
7. יש לשים לב בפני התפתחות של פטריות; לכן, אין להכין כמויות גדולות מדי בכל