

קראנו בשבילכם...

"על הסלקציה לכלול מקבלי החלטות נגועים"

נמשך הוויכוח הציבורי בכל אמצעי התקשורת באנגליה בעניין מחלת ספגת המח בבקר (BSE). בחוברת מאי ש"ז של עיתון החקלאים הבריטי DAIRY FARMER מובאות תגובות והשגות רבות, החל מטיעונים מלומדים "מטעים" באשר לצורך לשחוט יותר, או פחות פרות, עבור להשפעת הדבר על קיום וכיס המגדלים עצמם ועד טענות כבדות כלפי מקבלי ההחלטות מקרב הפוליטיקאים. מתוך שלל התגובות בחרנו קטע חריף במיוחד (חתום + כתובת המגיב), המעיד על גודל המצוקה בהם נמצאים מגדלי הבקר בממלכה המאוחדת. התגובה האמורה אותה נביא כאן בהמשך, ספק אם מישוה מאתנו או מבין עתונאינו היה מעיז להעלות על הכתב, מפחד בג"צ ומשה נגבי "חוק וסדר". לטעמנו, הבעיה איננה בתגובה אלא בהשתלשלות שהביאה לידי התבטאות כה בוטה, הנה הכותרת באנגלית:

"Culling* should involve infected policy makers" (ראה תרגום בראש הדימום). התאחדות האיכרים באנגליה (NFU) צריכה לפעול וחבריה חייבים לתמוך בה. אנחנו צריכים לקבוע אסטרטגיה חדשה והיה צריך לכוונה גידול קבינט (Cabinet Farming). כפי שכולנו יודעים, היתה סטיה רחבה מן הנורמה ההתנהגותית של עדר השמרנים (Tory), שנגרמה על פי החשד על ידי CJD (מחלת קרויצפלד/יעקב) שהיא עצמה מחלה נדירה. המקור חשוד כאירופאי.

ההתנהגות הנובעת מכך משמעותה, שפוליטיקאים נגועים נראים מסתובבים חסרי כיוון, בלי ספק סובלים מחוסר יציבות שלאחר הארוחה ומאבדן זכרון כרוני. אינם מסוגלים לנהל מדיניות עקבית והם נתגלו כבלתי יצרניים לגמרי.

בתור חקלאים אחראיים, עלינו לנקוט צעדים מתקנים על מנת להציל את ארצנו מן הבז והבידוד הכלליים, אותם מנחיל שגעון השמרנים.

Cull* – לברור מתוך העדר לצורך שחיטה/מתה (עודפי ראשים, וכו').

אינני מאמין ששחיתת החיות היותר זקנות תספיק, משום שחברים צעירים יותר בעדר הלאומי כבר הראו סימנים של מחלקה מתקדמת. לשרוף את הבית (הפרלמנט) בעת ישיבה ממילא היה תופס רק בודדים נוכחים בכל זמן שהוא. כמו כן, אין סיכוי לקבל סיוע מאת העדר האירופי היותר גדול, כי אף פעם זה לא קורה.

בזה מוצע, ליצור יחידות-חיסול ובזמן שפרטים של עדר השמרנים רועים באזורי בחירתם, לירות בהם באופן הוקמי ולשרוף אותם במקום נפילתם.

(הדברים הובאו בתרגום צמוד למקור ורוחו).

אין קשר בין טיפוח ופוריות

בטאון מגדלי הבקר בהולנד VEETEELT מחודש יולי השנה, מדווח מיום הרצאות שהתקיים באוסנבריק שבגרמניה, בו קבע חוקר מאוניברסיטת ויסקונסין ארה"ב, שאמנם לא נמצא קשר בין הטיפוח לתנובה גבוהה לבין רמת הפוריות. הני"ל התבסס על נתונים של 40 השנים האחרונות, בהן אמנם עלתה התנובה בארה"ב באופן משמעותי ביותר, והנה הפרות החולבות ירדו בפוריותן, לכאורה – אך בו בזמן פוריות העגלות עוד השתפרה במידה מסויימת. מסקנה, הטיפוח לתנובות גבוהות לא גרם לפגיעה גנטית בכושר ההתעברות, וכהוכחה מובאות העגלות ורמת פוריותן. אי לזאת, יש להניח, שהירידה בפוריות הפרות נובעת מן העומס הפיסיולוגי ואכף התנובות הגבוהות – מאמץ אדיר לכל פרה.

מהלך השינויים בתנובה ממוצעת והתעברות אצל פרות ועגלות בארה"ב.

השנה	תנובה ממוצעת	אחוז התעברות ממוצע	
	חלב, ק"ג	עגלות	פרות
1955	2700	66	60
1975	4800	65	50
1995	7700*	74	40

*עד כמה שיכולנו לבדוק בפרסומים רשמיים, הנתון הזה מתייחס בודאי לכלל עדר החלב האמריקאי, מכל הגזעים, למעלה מ-9 מיליון פרות.