

הפר בחדשות (9): אבשה 3651



נתנאלה 717 בת אבשה
וטורבן 3337 מבה"ס כפר
ירוק

העטין של נתנאלה 717



3651

הפר: אבשה

תאריך לידה: 26/09/1995

החברה: "שיאון"
המגדל: נוי יגאל זזיו

אקסטרא	5169	האב:
דקל	479	האם:
בוטח	3070	אב האם:

באר-טוביה

מבחן אוקטובר 99

רשומות 45 , ימי חליבה 78

חלב ורכיביו

תאים סומטיים	חלבון	שומן	חלב	חמ"מ	הישנות %
0.12	16.2	16.8	284	558	78
	0.08	0.08			

אופן המלטה (מחושב)

פוריות בנות	הישרדות	סה"כ	תמותת ולדות	המלטה קשה	הישנות %
אין מבחן	67 ימים	4.2	1.9	2.3	1

הישנות 65%

שפוט גופני

הישנות שפוט	49 %
מספר בנות	28

איכותי

קטן	גדול	101	גודל גוף
בשרני	חלבני	103	אופי חלבני
גרוע	מצויין	111	עטין כללי
גרוע	מצויין	107	רגליים
גרוע	מצויין	108	ציון כללי

לינארי

נמוך	גבוה	100	גובה
צר	רחב	104	עומק גוף
זיזים נמוכים	ז. גבוהים	100	זזית אגן
צר	רחב	94	רוחב אגן
זקופות	קשתיות	96	רגליים
שטוחות	זקופות	100	טלפיים
חלש	חזק	106	עטין קדמי
רחוק	קרוב	105	מיקום פטמות
קצר	ארוך	96	אורך פטמות
נמוך	עמוק	106	עומק עטין
נמוך	גבוה	104	גובה עטין
חלש	חזק	104	תומך עטין

90

100

110

הפר בחדשות (9): אבשה 3651

מספר בנות חיות בעדר לפי תחלובות.	תחלובה	מספר בנות
0	8	
1	77	

* הישרדות בעדר: בנות אבשה נשארות בעדר 67 יום יותר מהממוצע, האומדן מחושב על סמך 47 פרות וההישנות היא 65%.

* מספר הזרעות שבוצעו בפר עד 20.11.99: 1,254 (במרחב "השרות").

* מספר הבנות שנוולדו לפר עד 20.11.99: 122.

לצורך מבחן התאים הסומטיים צריך שלבנות הפר יהיו מינימום 4 ביקורות חלב, בעוד שלמבחן הייצור מספיק שלבנות הפר יהיו 2 ביקורות חלב.

טבלה 1. הפרש חזוי לתכונות ייצור של בנות הפר אבשה 3651.

חודש מבחן	מספר ימי רשומות חליבה	הישנות %	חלב חמ"מ 96	חלב ק"ג	שומן ק"ג %	חלבון ק"ג %	חלבון %	סת"ס	תחלובה
10/99	45	78	558	284	16.8	0.08	16.2	0.12	1 חלקית

° רשומה = תחלובה שלמה או חלקית, כלומר פרה יכולה להיות רשומה יותר מפעם אחת על פי מספר התחלובות שלה.

בגלל מיעוט ימי החליבה של בנות הפר יש פער בין מספר הבנות שנבחנו לתכונות ייצור לבין מספר הבנות שנבחנו לסת"ס. כלומר, אין הרבה בנות שיש להן 4 שקילות חלב וכתוצאה מכך הישנות המבחן לרת"ס היא רק 30% עם

מהימנות נמוכה והיא עשויה להשתנות במבחן הבא.

אמו של אבשה: דקל 479 בת שואג 2124 מבאר-טוביה, היתה עתודה מצטיינת בתכונות ייצור ושיפוט גופני.

טבלה 2. ממוצעי תכונות ייצור של בנות אבשה על פי התחלובה.

תחלובה	מספר רשומות	חלב ק"ג	שומן ק"ג	חלבון ק"ג	שומן %	חלבון %	חמ"מ 91
1	45	11,686	380	349	3.26	3.00	11,408

° חמ"מ 91 הוא אינדקס הטיפוח ללא פרס/קנס על תאים סומטיים.

טבלה 3. תחלובות מתוקנות של דקל 479, אם אבשה.

תחלובה	חלב ק"ג	שומן ק"ג	חלבון ק"ג	שומן %	חלבון %	רת"ס
1	11,152	395	363	3.54	3.26	492
2	10,399	382	323	3.67	3.10	857
3	12,315	486	384	3.95	3.12	528
4	10,802	415	341	3.85	3.16	° 1,970

° על פי הנתונים נראה שהפרה חלתה בדלקת עטין בתחלובתה הרביעית.

מבחן פרים – אוקטובר '99

יצאה לאור חוברת ובה נתונים מלאים על מבחניהם של 52 פרים, אשר תוכנה והוכנה ביוזמת ספר העדר על ידי אפרים עזרא ודוד בן עוזיאל. אותה חוברת נשלחה כבר לכל מגדלי הבקר לחלב, אשר ישמחו למידע המעודכן לצורך הכוונת הטיפוח בעדריהם.

בסיכום, אבשה הוא פר מצטיין בשיפוט גופני ודומה לאביו אקסטרא 5169. גם סבו בוטח 3070 היה פר עם שיפוט גופני טוב מאד. בתכונות הייצור המבחן נערך בהישנות נמוכה יחסית (78%); במיוחד מבחן הרת"ס (30%) ויש סיכוי שהמבחן ישתנה, כנראה לטובה.

דוד בן עוזיאל