

הפר בחדשות (11): סדק 3646



הפרה אתיופיה 2090 – 280 יום בתחלובתה
הראשונה בת סדק (בן בוטח) מרפת סמר
שבערבה.



העטין של אתיופיה 2090.

3646	סדק	הפר:
תאריך לידה: 19/04/1995	"שיאון"	אגודה:
	טללים	המגדל:
האב: 3212 סינבד	מבחן אפריל 2000	
האם: 1633 עמוס		
אב האם: 3059 קים		

<u>חלב ורכיביו</u>	<u>רשומות</u>	<u>ימי חליבה</u> 177
השנות %	חלב	שומן
90	642	22.4
חמ"מ	ק"ג	חלבון
941	%	28.5
<u>המלטה</u>		
השנות %	תמותת וולדות	סה"כ
1	1.7	4.0
המלטה קשה		
2.3		

שפוט גופני

66 %	השנות שפוט
51	מספר בנות

איכות

קטן	גדול	105	גודל גוף
בשרני	חלבני	100	אופי חלבני
גרוע	מצויין	104	עטין כללי
גרוע	מצויין	110	רגליים
גרוע	מצויין	106	ציון כללי

לינארי

נמוך	גבוה	103	גובה
צר	רחב	105	עומק גוף
זיזים נמוכים	ז. גבוהים	109	זוית אגן
צר	רחב	101	רוחב אגן
זקופות	קשתיות	93	רגליים
שטוחות	זקופות	104	טלפיים
חלש	חזק	102	עטין קדמי
רחוק	קרוב	100	מיקום פטמות
קצר	ארוך	99	אורך פטמות
נמוך	עמוק	104	עומק עטין
נמוך	גבוה	103	גובה עטין
חלש	חזק	106	תומך עטין

90 100 110

50 השנות-% פוריות בנות: -1.7 אחוז

63 השנות-% השרדות בעדר: 124 ימים

הפר בחדשות (11): סדק 3646

* הישרדות בעדר: מצויינת. בנות סדק נשארות בעדר 124 יום יותר מהמוצע; האומדן מחושב על סמך 37 פרות וההישנות נמוכה יחסית 63%, אך היא עשויה רק להשתפר. מיקום הפר בהישרדות, הוא 29 מתוך 800 פרים נבחים.

* פוריות בנות סדק: בינונית. 1.7% – בפרות, מבוסס על 11 רשומות, בהישנות נמוכה יחסית 50%.

0.45% – בעגלות מבוסס על 230 הזרעות.

* מספר ההזרעות שבוצעו בפר עד 4/2000: 1471. החלק הארי בהזרעות בוצע במרחב השירות בהיותו פר צעיר "דרומי".

* מספר הבנות שנולדו לפר עד 4/2000: 181, כולן בדרום.

מספר בנות חיות בעדר לפי תחלובות.

מספר בנות	תחלובה
4	0
131	1

טבלה 1. הפרש חזוי לתכונות יצור של בנות הפר סדק 4646.

חודש מבחן	מספר רשומות	ימי חליבה	הישנות %	חלב מ"מ 96	חלב ק"ג	שומן ק"ג	שומן %	חלבון ק"ג	חלבון %	סת"ס*	תחלובה
10/1999	47	70	80	650	225	10.9	0.4	18.4	12	-	1 חלקות
4/2000	128	177	90	941	642	22.4	0.02	28.5	0.09	0.07	1 חלקית

* מבחנו הראשון של הפר ב-10/1999 התבצע על מעט בנות ומעט ימי חליבה. כידוע לצורך מבחן הסת"ס צריך שיהיו לבנות הפר לפחות 4 שקילות חלב. בהיעדר נתונים מספיקים, במבחן הראשון לא צויין הסת"ס.

טבלה 2. ממוצעי ייצור של בנות סדק ע"פ תחלובה ראשונה.

תחלובה	רשומות מס'	חלב ק"ג	שומן ק"ג	חלבון ק"ג	שומן %	חלבון %	חמ"מ* 91
1	120	12,006	385	365	3.22	3.05	11.914

* חמ"מ 91 הוא אינדקס הטיפוח ללא פרס/קנס על תאים סומטיים.

סדק בן סינבד כבש את לוח הפרים בסערה. כמו אחיו **סידון**, שניהם מאותו אב **סינבד 3212** ושניהם לא היו פרים צעירים מבטיחים. בק"ג חלבון הפר נמצא במקום הראשון ובק"ג שומן במקום ה-9; באחוזי שומן וחלבון הוא נמוך, ונמוכים יותר ממנו הם רק "אבשה", "מסול", "מגף". הישנות השיפוט נמוכה יחסית – 66%. באופן כללי התרשמתי שבנותיו בעלות עומק גוף גדול מאד, מה שמעיד על כושר אכילה גבוה, אם כי האופי החלבני האופייני לפרות שמניבות הרבה לא בא לידי ביטוי בבנותיו. הפרות גדולות עם רגליים חזקות (110), אגן גבוה (109) שיכול להעיד על אופן המלטה קל יחסית.

חלק ממרכיבי ציון העטין טובים, כמו גיד תומך עטין (106), ועומק עטין (104) ומזכירים את סינבד, אם כי מיקום הפטמות במבחן נייטרלי (100) ולא דומה למבחן של סינבד, שמיקום הפטמות של בנותיו היה פתוח וגרע מאד מציון העטין הכללי של בנותיו. אם סדק אכן כמו אביו והוא די מזכיר אותו בתכונות גופניות אחרות, הרי שעם התוספות של בנות נוספות למבחנים הבאים עשוי ציון העטין הכללי לרדת. נכון לעתה, זאת ספקולציה וצריך לחכות בסבלנות למבחן הבא.

דוד בן עוזיאל