


הפר בחדשות (13): מסול 3617



הפרה בול 4833 מרפת ניר
אליהו, בת מסולאמפי, 19 יום
בתחלובתה השניה.



העטין של בול 4833,
עטין אופייני לבנות מסול.

3617

תאריך לידה: 10/01/1995

האב:	5170	מסקוט
האם:	3903	נדירה
אב האם:	2091	לבולר

הפר: מסול
אגודה: "שיאון"
המגדל: יזרעאל

מבחן אפריל 2000

ימי חליבה 243

רשומות 61

חלב ורכיביו

השנות %	חמ"מ	חלב	שומן	חלבון	תאים סומטיים
83	636	216	4.4	18.8	-0.03
			-0.02	0.12	

ק"ג %

המלטה

השנות %	המלטה קשה	תמותת וולדות	סה"כ
1	1.7	1.1	2.8

שפוט גופני

השנות שפוט מספר בנות	63 %
	43

איכותי

איכותי	מספר	גודל
גודל גוף	101	גדול
אופי חלבני	102	חלבני
עטין כללי	98	מצויין
רגליים	96	מצויין
ציון כללי	99	מצויין

לינארי

לינארי	מספר	גובה
גובה	100	גבוה
עומק גוף	102	רחב
זוית אגן	100	ז. גבוהים
רוחב אגן	106	רחב
רגליים	106	קשתיות
טלפיים	97	זקופות
עטין קדמי	99	חזק
מיקום פטמות	99	קרוב
אורך פטמות	94	ארוך
עומק עטין	98	עמוק
גובה עטין	101	גבוה
תומך עטין	95	חזק

90 100 110

פריזות בנות: השנות-60 -3 אחוז

השרדות בעדר: השנות-67 37 ימים

הפר בחדשות (13): מסול 3617

* הישרדות בעדר: בינונית מינוס, בנות הפר שורדות 37 יום יותר מהמוצע, אומדן לא כל כך טוב לפר נבחן. האומדן מחושב על סמך 48 פרות ובהישנות 67%.
 * מספר הזרעות שבוצע בפר עד יולי 2000: 2160 הזרעות בשירות להזרעה מלאכותית, ועוד 283 הזרעות ב"און".
 רוב ההזרעות בוצעו ב'השירות' בהיות הפר "פר צעיר". סה"כ 2334 הזרעות.
 * מספר הבנות שנולדו לפר עד 7/2000: 87.

מספר בנות חיות בעדר לפי תחלובות.	תחלובה	מספר בנות
0	4	
1	48	
2	9	
סה"כ	61	

* פוריות בנות: לא טובה. 3% – בפרות, מבוסס על 32 רשומות בהישנות 60%.
 ההישרדות הלא-טובה של הפר מוסברת בחלקה הגדול על ידי הפוריות שגם היא אינה טובה.

טבלה 1. הפרש חזוי לתכונות ייצור של בנות הפר מסול 3617.

חודש מבחן	* מספר ימי רשומות חליבה	הישנות %	חלב חמ"מ '96	חלב שומן ק"ג	שומן %	חלבון ק"ג	חלבון %	סת"ס	תחלובה		
10/99	50	113	80	690	268	12.8	0.04	20.5	0.12	+0.1	1 חלקית
4/2000	61	243	83	636	216	4.4	-0.02	18.8	0.12	-0.03	1 חלקית

* רשומה = תחלובה שלמה או חלקית, כלומר פרה יכולה להיות רשומה יותר מפעם אחת על פי מספר התחלובות שלה.

טבלה 2. ממוצעי תכונות ייצור של בנות קיזור על פי התחלובה.

תחלובה	מספר רשומות	חלב ק"ג	שומן ק"ג	חלבון ק"ג	שומן %	חלבון %	חמ"מ '91
2431 יום	61	11,902	370	368	312	310	11,940

* חמ"מ 91 הוא אינדקס הטיפוח ללא פרס/קנס על תאים סומטיים.

מסול בן מסקוט X לבלר נכנס ללוח הפרים בגלל כמות החמ"מ יחסית לשאר הפרים הנבחנים. תכונות השיפוט שלו הן מתחת לבינוני, הוא אפילו גרוע ברגליים (96); תכונת הרגליים הגרועה מאפיינת את בני מסקוט. העטין מתחת לבינוני (98) ולא מאפיין את בני מסקוט שלרובם יש עטין טוב דוגמת מועד 3586, שיש לו דירוג עטין 108.
 באחוז החלבון הפר ניטרלי בין פרי הלוח, ובאחוז השומן הוא נמוך. יש להניח שלקראת עונת ההזרעות הבאה, במבחן הפרים הבא הפר יפסיק לעבוד.

דוד בן עוזיאל