

הפר בחדשות (14): גבון 3652



דובשני 1544
בת גבון ופירט
מרפת מולדת



העטין של דובשני 1544

הפר: גבון 3652

ג'בוט	5175	האב:	11/10/95
גורדה	767	האם:	"שיאון"
פצפון	3089	אב האם:	פרוד

מבחן אוקטובר 2000

ימי חליבה 290

רשומות 114

חלב ורכיביו					
	חלב	שומן	ק"ג	חלב	חמ"מ
תאים סומטיים	14	22.5	%	149	89
	0.13	0.10	0.18		

המלטה		השרדות		פוריות בנות	
	סה"כ	תמותת	המלטה	קשה	השנות
%	3.8	ולדות	1.5	2.3	93
השנות-70 %	99 ימים	79 %	-3.1 %		

שפוט גופני

72 %

השנות שפוט

64

מספר בנות

איכותי

קטן		גדול	106	גודל גוף
בשרני		חלבני	104	אופי חלבני
גרוע		מצויין	99	עטין כללי
גרוע		מצויין	97	רגליים
גרוע		מצויין	102	ציון כללי
				לינארי
נמוך		גבוה	103	גובה
צר		רחב	113	עומק גוף
זיזים נמוכים		ז. גבוהים	96	זזית אגן
צר		רחב	105	רוחב אגן
זקופות		קשתיות	105	רגליים
שטוחות		זקופות	97	טלפיים
חלש		חזק	103	עטין קדמי
רחוק		קרוב	94	מיקום פטמות
קצר		ארוך	99	אורך פטמות
נמוך		עמוק	96	עומק עטין
נמוך		גבוה	101	גובה עטין
חלש		חזק	100	תומך עטין

90 95 100 105 110

* יבוא ארה"ב

הפר בחדשות (14): גבון 3652

* הישרדות בעדר: טובה מאד, בנות הפר נשארות בעדר 99 יום יותר מהממוצע, האומדן מחושב על סמך 48 פרות ובהישנות 79%.

מיקום הפר בהישרדות הוא 55 מתוך 742 פרים נבחנים.

* מספר הבנות שנולדו לפר עד 11/2000: 2096.

* פוריות בנות גבון: גרועה. 3.1% – בפרות, מבוסס על 59 רשומות ובהישנות 70%. +0.42% בעגלות, מבוסס על 152 הזרעות.

מספר בנות	תחלובה
1142	0
73	1
35	2

טבלה 1. הפרש חזוי לתכונות ייצור של בנות הפר גבון 3652.

חודש מבחן	מספר רשומות חליבה	ימי הישנות	חלב חמ"מ 96	חלב ק"ג	שומן ק"ג	שומן %	חלבון ק"ג	חלבון %	סת"ס תחלובה
10.99	11	55	334	34	8.5	0.06	7.8	0.08	1 חלקית -0.054
4.2000	95	144	560	179	21.4	0.14	13.9	0.09	1 חלקית 0.037
10.2000	290	114	552	149	22.5	0.16	14	0.09	1 מלאה 0.129

° רשומה = תחלובה שלמה או חלקית כלומר, פרה יכולה להיות רשומה יותר מפעם אחת על פי מספר התחלובות שלה.

טבלה 2. ממוצעי תכונות ייצור של בנות גבון על פי התחלובה.

תחלובה	ימי חליבה	מספר רשומות	חלב ק"ג	שומן ק"ג	חלבון ק"ג	שומן %	חלבון %	חמ"מ 91
1	290	111	11179	388	346	3.49	3.10	11469
2	80	3	11348	384	350	3.41	3.11	11559

° חמ"מ 91 הוא אינדקס הטיפוח ללא פרס/קנס על תאים סומטיים.

פוריות בנותיו אינה טובה, פחות 3.1% מבנות שאר הפרים. אבל למרות זאת, זה אינו פוגע בהישרדותו. תכונות השיפוט שלו הן בינוניות ואינן דומות לג'בוט אביו שבנותיו הצטיינו בשיפוטן הגופני; נראה שהצד הדומיננטי בתכונות הגופניות באות מצד סבו פצפון.

דוד בן-עוזיאל

המ"ב

גבון, עוד פר צעיר מביטיח שקיים הבטחתו. הוא בן ג'בוט (פר שיובא מהולנד ב-1994 במטרה לעשות ממנו בניס) ונכד פצפון. גבון מופיע בלוח הפרים בין שלושת הראשונים בק"ג ובאחוז שומן, וגם בק"ג חלבון; אינו קוטל קנים עם 14 ק"ג מעל הממוצע של בנות שאר הפרים ומופיע בין חמשת הראשונים בתכונה הזאת.