

ייבוש פרות

איציק גל - רפת אשזות יעקב איחוד
itzikgal7@gmail.com

אני רוצה לשתף את קוראי "משק הבקר והחלב" על ההתנהלות שלי במעקב אחר פרות יבשות וגם עגלות לפני המלטה - פעולות שמבטיחות פרה יותר בריאה וכחות דלקות עטין

הבעיה אצל היבשות הוא החודש השני של היובש שכן, אז כבר אין השפעה לטיובת הייבוש שטווח השפעתה הוא בערך חודש. במקרים של דלקות בחודש השני של היובש אנחנו משתמשים באנטיביוטיקה קצרת מועד בהתייעצות עם הרופא המטפל.

כמוכן, כל היבשות מקבלות טבילת יוד לפטמות וטיפול בטלפיים נגד פטריות.

שמתי לב שרבעים סומטיים בשבוע הראשון ואף יותר, היו דלקתיים והטיפוליים החוזרים בזמן היובש שיפרו את המצב לפרה וכשהיא המליטה הסת"ס היה נורמלי.

מי שיש לו משקל יכול גם לשקול את היבשות ולעקוב אחר ירדת המשקל של הפרה היבשה.

אם נשמור על חיטוי טוב ונכון בזמן הכנסת הטיובה, מרבץ יבש כמו לחולבות ומעקב שבועי, נקבל פרות בריאות יותר אחרי ההמלטה. ■

בני ראשון של חנוכה התכנסו רפתני התארגנות עמק הירדן בית שאן ורמת הגולן למפגש על סופגניות והרצאה של ד"ר יוסט מהחקלאית על אירועי הטיובות "פטרומיקסין" בדלקות עטין קשות מיד לאחר היובש.

במפגש שאלתי, מי מן הנוכחים נוהג להעביר את היבשות במכון החליבה פעם בשבוע לבדיקה שגריתית - התשובה הייתה, אף אחד! אני נוהג מזה הרבה שנים להעביר פעם בשבוע את היבשות במכון.

אם אפשר רצוי גם את העגלות בשלושת השבועות האחרונים שלפני ההמלטה. זה מאמן אותן לדעת להיכנס למכון. ואחרי ההמלטה מונע הפתעות לא נעימות של דלקת לא סימפטית, שנגרמת בזמן הכנת העטין סמוך להמלטה.

הפרות עוברות מישוש העטין ובמידה ויש חשד לדלקת מרוקנים טוב טוב את הרבע הנגוע ושוב מכניסים טיובה לרבע הנגוע.

כל עוד הפרה נמצאת בטווח של יותר מחודש מההמלטה.

לא שלחתי דגימות של הדלקות כיוון שהן היו תחת השפעת האנטיביוטיקה של טיובת הייבוש.



ניטור קבוצת היבשות - ציורו של רוברט דנקן